



**MAINTENANCE
& SÉCURITÉ**



7.1.	Tapis	316
7.2.	Sciure et granulés absorbants	321
7.3.	Protection de la tête	322
7.4.	Protection des mains	324
7.5.	Protection des pieds	330
7.6.	Vêtements de protection	332
7.7.	Vêtements à usage unique	334
7.8.	Premiers secours	336
7.9.	Pinceaux	337
7.10.	Spatules	338
7.11.	Jardin	338
7.12.	Escabeaux & échelles	340
7.13.	Tuyaux d'eau	340
7.14.	Piles & Gamme électricité	340
7.15.	Transport	342
7.16.	Sécurité	343

Tapis d'accueil intérieur

Conserve vos locaux propres en retenant l'humidité et jusqu'à 90% de la poussière extérieure. Très résistant et durable en utilisation normale. Entretien facile par lavage au jet ou aspiration. Semelle PVC. Epaisseur : 8 mm. Marron, gris ou anthracite. Polypropylène.

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
	577090	60x40 cm	Gris	pc
	577101	60x40 cm	Marron	pc
	577276	60x40 cm	Anthracite	pc
	577106	60x90 cm	Gris	pc
	577102	60x90 cm	Marron	pc
	577277	60x90 cm	Anthracite	pc
	577107	90x150 cm	Gris	pc
	577103	90x150 cm	Marron	pc
	577278	90x150 cm	Anthracite	pc
	577104	120x180 cm	Gris	pc
	577105	120x180 cm	Marron	pc
	577109	120x240 cm	Gris	pc



1285 TAPIS ANTIPOUSSIERE

La principale caractéristique de ce tapis est qu'il attire et capte les poussières. Le frottement des souliers crée un champ électrostatique par lequel les poussières sont retenues dans le tapis. Nettoyage régulier par aspiration.

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
TAPIS ANTIPOUSSIERE SUPERIOR BRUSH	577286	90x150 cm	Anthracite	pc



NOMAD AQUA PLUS 4500 : idéal pour les zones à trafic faible. Nouvelle construction triple couche. Un design en ligne. Une absorption de 3,5 L d'eau/m² grâce à sa couche 3D imputrescible. Thibaude sans PVC. Epaisseur : 6,8mm. -3M-

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
NOMAD AQUA PLUS 4500	572502	60x90 cm	Anthracite	pc
	572500	90x150 cm	Anthracite	pc



NOMAD AQUA PLUS 6500 : idéal pour les zones à trafic normal. Nouvelle construction triple couche. Design en damier. Une absorption de 4,5 L d'eau/m² grâce à sa couche 3D imputrescible. Thibaude sans PVC. Epaisseur : 9,5 mm. -3M-

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
NOMAD AQUA PLUS 6500	577118	60x90 cm	Gris	pc
	577121	90x150 cm	Gris	pc
	577120	130x200 cm	Gris	pc



NOMAD AQUA PLUS 8500 : idéal pour les zones à trafic intense. Construction triple couche. Une absorption de 5,5 L d'eau/m² grâce à sa couche 3D imputrescible. Thibaude sans PVC. Epaisseur : 10,2 mm. -3M-

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
NOMAD AQUA PLUS 8500	578014	1,3x20 m	Gris	pc



NOMAD OPTIMA+ : spécialement conçus pour résister aux fréquences de passage extrêmes. Profilés en aluminium durables et résistants. Technologie double boucle. Couche de caoutchouc pour isolation acoustique. Thibaude en PVC. Prix au m². Structures fermées ou ouvertes. -3M-

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
OPTIMA+ FERMÉ	577334	Hauteur totale : 14 mm/sur mesure	Noir	0.01 m²
	577335	Hauteur totale : 17 mm/sur mesure	Noir	0.01 m²
	577336	Hauteur totale : 21 mm/sur mesure	Noir	0.01 m²
	577337	Hauteur totale : 26 mm/sur mesure	Noir	0.01 m²
	577338	Hauteur totale : 14 mm/sur mesure	Noir	0.01 m²
OPTIMA+ OUVERT	577339	Hauteur totale : 17 mm/sur mesure	Noir	0.01 m²
	577340	Hauteur totale : 21 mm/sur mesure	Noir	0.01 m²
	577341	Hauteur totale : 26 mm/sur mesure	Noir	0.01 m²



DISPOSABLE NOMAD BASIC ENTRY : Tapis à usage court. Pour une utilisation saisonnière (manifestations, portes ouvertes,...), pour une utilisation complémentaire liée à des événements exceptionnels (intempéries, travaux,...). -3M-

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
NOMAD BASIC ENTRY	577272	69x90 cm	Noir	3 pc
	577273	90x138 cm	Noir	3 pc
	577274	117x190 cm	Noir	2 pc



Tapis-brosse coco : le classique. Qualité supérieure. Thibaude en PVC. Epaisseur : 23 mm. Coloris : naturel. Découpé sur mesure. Prix au m².

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
TAPIS COCO - 23 mm	991916	Sur mesure	Brun	100x0.01 m²



Tapis tufté, constitué de fines boucles grattantes et absorbantes, sous 3 zones avec couleurs coordonnées. Zone 1 : gratte et enlève - Zone 2 : gratte et absorbe - Zone 3 : termine le processus de séchage. Epaisseur : 7 mm. 3 dimensions. -NOTRAX-

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
OPERA 3en1	577190	90x310 cm	Gris	pc
	577191	120x366 cm	Gris	pc
	577252	180x366 cm	Gris	pc



Tapis en fibres tuftées moulées sur une thibaude robuste en caoutchouc avec un design "gaufré". Bordures très résistantes avec thibaude antidérapante. Epaisseur : 10,5 mm. 4 Dimensions. -NOTRAX-

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
GUZZLER	577199	60x90 cm	Anthracite	pc
	577200	90x120 cm	Anthracite	pc
	577201	90x150 cm	Anthracite	pc
	577202	120x180 cm	Anthracite	pc



Avec son design esthétique et attrayant, ce tapis offre des fonctions de séchage, de rétention d'humidité et de débris importantes, tout en gardant une apparence de haut standing. Pour zone à trafic très intense. Robuste semelle assurant une longévité maximum. -NOTRAX-

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
UPTOWN	577242	60x90 cm	Anthracite	pc
	577241	90x150 cm	Anthracite	pc



Robuste tapis conçu pour de larges entrées, incluant des installations de mur à mur. Absorption d'humidité et de salissures inimitable et apparence attrayante pour une durée de vie inégalée. Semelle en caoutchouc synthétique. Convient pour fosses (épaisseur 1 mm). -NOTRAX-

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
MASTER TRAX	577177	2x21 m	Anthracite	pc
	577178	2 m/m linéaire	Anthracite	cm.liné



Tapis d'accueil intérieur (suite)

Tapis d'accueil d'intérieur. Pour zone à trafic faible. Gratte et nettoie. Plus de 100 coloris disponibles. Peut également être imprimé avec votre logo. (épaisseur : 6 mm). **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
1821 UNI STANDARD	577350	60x90 cm	Gris Foncé	pc
	577351	90x120 cm	Gris Foncé	pc
	577352	90x150 cm	Gris Foncé	pc
	577353	90x300 cm	Gris Foncé	pc
	577354	120x180 cm	Gris Foncé	pc


TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX AVEC + DE 100 COLORIS DISPONIBLES SUR DEMANDE !




Tapis d'accueil ultra-résistant, conçu pour résister à des conditions de passages intensifs. Utilisation en intérieur (écoles, centres commerciaux, gymnases,...). Semelle antidérapante. Traité anti-microbes. (épaisseur 13 mm). **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
1818 AQUA TRAP	577168	60x90 cm	Bleu	60x90 cm
	577355	90x150 cm	Bleu	90x150 cm
	577356	120x180 cm	Bleu	120x180 cm

DESIGN BREVETÉ "AQUA DAM" PERMETTANT DE RETENIR JUSQU'À 6 L D'EAU/M² !



5 COLORIS DISPONIBLES SUR DEMANDE !



Tapis extrêmement absorbant et efficace pour capturer l'humidité, les saletés et les poussières les plus infimes. Surface textile en polyamide, teintée et pressée à chaud. Ce tapis est lavable à une température de maximum 80°C et séchable à 80°C. (1) **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
645 BRILLIANTSTEP "Lavable"	577230	85x115 cm	Noir	pc
	577231	85x150 cm	Noir	pc
	577232	85x115 cm	Bleu Foncé	pc
	577233	85x150 cm	Bleu Foncé	pc
	577234	85x115 cm	Gris Foncé	pc
	577235	85x150 cm	Gris Foncé	pc

UNE SÉLECTION DE 10 SOMPTUEUX COLORIS UNIS SUR DEMANDE.





(1) Dans le cas où l'on lave ces tapis ensemble, la température maximum recommandée est de 50°C.

Tapis de décoration haut de gamme ayant pour fonction de nettoyer et d'absorber le maximum de saletés et d'humidité des chaussures, évitant ainsi toute propagation à l'intérieur des bâtiments. Les picots sous la semelle minimisent tout mouvement. **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
831 DECO DESIGN "Lavable"	577236	85x115 cm	Demi-Lunes	pc
	577237	85x150 cm	Demi-Lunes	pc
	577238	85x115 cm	Raster	pc
	577239	85x150 cm	Raster	pc

14 DESIGNS SOMPTUEUX ET ORIGINAUX. 6 DIMENSIONS DIFFÉRENTES. RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE.



(1) Dans le cas où l'on lave ces tapis ensemble, la température maximum recommandée est de 50°C.

LES TAPIS PERSONNALISÉS NOTRAX

La première impression est unique, alors mettez toutes les chances de votre côté avec les nouveaux tapis Brilliant-Step de Notrax® !

Dimensions standard :
60x85cm / 85x115cm / 85x150cm / 115x180cm / 115x240cm / 150x240cm

Surface supérieure :
Ce tapis tuffé est fabriqué en 100% polyamide 6,6 (high-twist nylon).


Ces fibres sont reconnues pour leur excellente capacité d'absorption d'eau et d'humidité (>4 litres/m²). De plus, les tapis sont résistants aux huiles (bordures) et microbes.

Coloris :
Testées en accord au DIN54006, les teintes du BrilliantStep™ restent intactes avec le temps. Les 16 couleurs de base permettent de créer tout type de logo.

Leur technique de production dernier cri permet le mélange de couleurs. De ce fait, ils peuvent créer une multitude de design ainsi que les effets d'ombres et les images en 3D.

Lavable en machine jusqu'à 50°C.
NORME ANTI FEU EN 13501-1 BFL-S1.

Envoyez-nous votre logo ou image sous format jpg, eps, pcx, tif etc.



Tapis d'accueil extérieur

NOMAD TERRA 8100 : sans thibaude, pour trafic intense en extérieur ou en fosse. Epaisse structure en boucle pour capter, piéger et masquer une importante quantité de saletures. Facile à nettoyer. En vinyle. Epaisseur : 16 mm. Pas de bordurage pour les rouleaux. **-3M-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
316 NOMAD TERRA 8100	577132	90x150 cm	Gris	pc
	577131	120x180 cm	Gris	pc
	577133	90x600 cm	Gris	pc

EXISTE EN 6 COLORIS ET EN DIFFÉRENTES DIMENSIONS. ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ROULEAU !




Caillebotis permettant un excellent drainage grâce aux surélévations au dos du tapis, laissant ainsi une surface propre et sèche. Petits trous de 14 mm de diamètre en accord avec les normes. Surface adaptée aux chariots, chaises roulantes,... Epaisseur : 12,5 mm. **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
647 OCT-O-FLEX	577092	75x100 cm	Noir	pc
	577095	100x150 cm	Noir	pc



Des milliers de picots flexibles effectuent un nettoyage des chaussures automatiquement par simple pression de la chaussure. Autoploombant grâce aux ventouses placées au dos du tapis. Avec bords. Epaisseur : 16 mm. **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
648 RUBBER BRUSH	577197	60x80 cm	Noir	pc
	577205	80x100 cm	Noir	pc
	577206	90x150 cm	Noir	pc
	577207	90x180 cm	Noir	pc



7.1.3. Tapis d'accueil intérieur et extérieur


Tapis d'accueil d'intérieur et d'extérieur "protégés". Pour zone à trafic très intense. Gratte et nettoie. 16 coloris disponibles. Peut également être imprimé avec votre logo. Convient pour fosses (épaisseur : 16 mm). **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
1819 UNI BRUSH	577347	60x90 cm	Gris Foncé	pc
	577348	90x150 cm	Gris Foncé	pc
	577349	120x180 cm	Gris Foncé	pc



Le système de dalles modulaires en caoutchouc offre tous les avantages des tapis modulaires faciles à installer, rajuster ou déplacer. Dalles connectables (pas besoin de clips). Le Master Flex C12 peut être entièrement personnalisé avec carpettes de couleurs. **-NOTRAX-**


Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
1820 MASTER FLEX D12 (extérieur)	577357	50x50 cm	Noir	pc
1820 MASTER FLEX C12 (intérieur)	577358	50x50 cm	Noir	pc



Tapis industriels

Excellent drainage grâce aux picots surélevés de la semelle, laissant ainsi une surface sèche & propre. Produit léger, facile à manipuler et à nettoyer. 4 bords moulés biseautés pour une sécurité d'accès de votre personnel & des chariots. Antifatigue. Epaisseur : 12,7 mm. **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
649 SANITOP	577209	91x152 cm	Rouge	pc
	577208	91x297 cm	Rouge	pc
	577081	91x594 cm	Rouge	pc



577209 - 577208 - 577081

SÉCURITÉ MAXIMALE !
RÉSISTANT AUX PRODUITS
DÉGRAISSANTS.

SAFETYWALK. Tapis ultrarésistant 5100 (SAFETIGUE). Résistant aux graisses, produits chimiques et détergents. **-3M-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
671 SAFETIGUE 5100	579001	90x150 cm	Noir	pc
	579002	90x300 cm	Noir	pc
	579003	90x600 cm	Rouge	pc



579001

Tapis caoutchouc, haute qualité, flexible. Haute résistance. Idéal dans des ailes de bâtiments, aux alentours de machines où la chute d'objets est possible ou fréquente. Approprié pour les établis, comptoirs, dessertes d'ateliers, planchers de véhicules. Epaisseur : 3 mm. **-NOTRAX-**


Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
670 RIB 'N' ROL	577077	1x10 m	Noir	pc



577077

SAFETYWALK. Matériaux antidérapants B2. Avec grains abrasifs maintenus sur un support souple et stable. Applicables sur toutes les surfaces propres et sèches (couloirs, chambres froides, rampes, escaliers,...). **-3M-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
1288 SAFETYWALK GENERAL PURPOSE	577164	2,5x1830 cm	Jaune	4 pc



577164



Tapis hygiéniques

Tapis antidérapant traité antibactériologique en polyéthylène conçu pour prévenir l'apparition de champignons et de bactéries. Il contribue ainsi au maintien de l'hygiène dans les zones humides. Contact pieds-nus agréable. Epaisseur : 9 mm. **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
SOFT-STEP	577080	0,60x15 m	Bleu	pc
	577212	60 cm/m linéaire	Bleu	cm.liné
	577243	60 cm/m linéaire	Blanc	cm.liné
498 CLIPS-POLYBAG : attaches de fixation	577253	-	Bleu	10 pc
	577254	-	Blanc	10 pc



577080

577243

(1) sur demande.

Tapis hygiénique en PVC résistant aux UV et antibactérien. Applications très intenses. Epaisseur : 12 mm. **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
AKWADEK	577343	60 cm/m linéaire	Bleu	cm.liné
	577344	91 cm/m linéaire	Bleu	cm.liné
CLIPS AKWADEK (pour une extension sur la largeur et longueur)	577345	-	Noir	pc
1783 CLIPS AKWADEK (perpendiculaires 90°)	577346	-	Noir	pc



577343 - 57734


577345

577346

(1) sur demande.

Tapis d'entrée désinfectant. Il nettoie et désinfecte les chaussures. Ce tapis avec bords hauts (>0,635 cm) peut contenir jusqu'à 4,5 L de solution désinfectante. Caoutchouc robuste, conçu pour résister à la plupart des produits chimiques. **-NOTRAX-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
949 SANI-TRAX	577240	61x81 cm	Noir	pc



577240

NOMAD TAPIS ULTRA-PROPRETE. Tapis composé de plusieurs feuilles de polyéthylène transparentes, enduites d'adhésif et fixées à une thibaude vinyle adhérente au sol. Sa surface hautement adhésive enlève et retient la poussière. **-3M-**

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
672 ULTRA PROPRETE / 40 feuilles	572250	45x90 cm	Transparent	6 x 40 pc
	572251	115x45 cm	Transparent	6 x 40 pc
	572252	115x60 cm	Transparent	6 x 40 pc



572250

7.2. Sciure et granulés absorbants

Article	Code	pc
MARTINOL : sciure de balayage/25 kg	588029	sac
FLOOR DRY : Granulés super absorbants (huiles, graisses, etc.)/20 kg	588022	sac



588029

588022

4 bonnes raisons de choisir le système de recyclage "OIL ABSORBENT PACK" : Efficacité, Ecologie, Ergonomie et Economie. 8 fois + efficaces que le système traditionnel, absorbant naturel à base de fibre de fleur de coton réutilisable et recyclable, rapide et évite le gaspillage.

Article	Code	pc
ROLLING PACK SUR ROUES TECHLINE ⁽¹⁾ livré avec tamis, pelle antidéflagrante, pelle à main et balai	580375	pc
TAKE'N GO PACK MURAL TECHLINE ⁽¹⁾ livré avec attaches Z, mèche, visses et plan de perçage	580379	pc
TWISTI PACK COMPACT TECHLINE ⁽¹⁾ livré avec pelle tamisante, balayette et bac de récupération	580381	pc
1408 FIBERCAN : granulés absorbants/25 L (huiles, graisses, etc)	588031	sac

(1) S'utilise avec granulés absorbants réf.588031.



580375

580379

580381

588031



VIDÉO SUR WWW.GLOBALNET.BE/ROLLINGPACK.HTML



Le tamis récupère les grumeaux saturés alors que la poudre réutilisable retombe dans le bac de stockage. N'ayez pas peur de répandre beaucoup de Fibercan® puisque tout ce qui ne sera pas utilisé sera récupéré.

DÉCOUVREZ NOS LUNETTES DE PROTECTION !

Des lunettes de protection élégantes et confortables, pour une sécurité et une productivité accrues.

Une qualité de fabrication garantie.

Conviennent à des utilisateurs féminins et masculins.



Lunettes à branche sécurité

Lunettes de protection JACKSON SAFETY V10 ELEMENT. Oculaire en polycarbonate résistant, forme enveloppante et légère pour un plus grand confort et une meilleure protection, protection à 99,9% contre les UVA/UVB.

Article	Code	Oculaire	Quantité
JACKSON SAFETY V10 ELEMENT : lunettes de protection	815755	Intérieur/Extérieur	12 pc
	815745	Incolore	12 pc



Lunette polycarbonate monobloc incolore. Nez intégré. Branches nylon inclinables. Protection latérales. Mousse antichoc et antipoussière amovible.

Article	Code	Oculaire	Quantité
PACAYA CLEAR	815746	Incolore	10 x 10 pc



Lunette polycarbonate monobloc incolore, anti-buée. Branches nylon inclinables et ajustables. Protection latérales.

Article	Code	Oculaire	Quantité
KILIMANDJARO CLEAR AB	815747	Incolore	10 pc



Lunette polycarbonate monobloc incolore. Ventilation directe latérale. Protections latérales. Perforation des branches pour cordelette.

Article	Code	Oculaire	Quantité
PITON CLEAR	815748	Incolore	10 x 10 pc



Lunette masque sécurité

Lunette masque polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Ecran panoramique à effet antireflet. Adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique.

Article	Code	Oculaire	Quantité
GALERAS	815750	Incolore	6 x 10 pc



Casque de chantier

Casque de chantier en polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène (LDPE), avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC.

Article	Code	Couleur	Quantité
ZIRCON I	851079	Orange	40 pc



Casque antibruit

Casque antibruit pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Arceau ABS, réglable en hauteur, matelassé en mousse et polyuréthane (PU). Ajustable.

Article	Code	Couleur	Quantité
SAKHIR	815751	Noir-Jaune	50 pc



Bouchons d'oreilles

Sachet de 10 boîtes de bouchons d'oreilles détectables et réutilisables en polyuréthane avec cordon plastique. Bleus.

Article	Code	Cordelette	Quantité
CONICDE06 (set de 10 pc) : Bouchons d'oreilles bleus	815409	Oui	10 x 10 pc



Bouchons d'oreilles jetables JACKSON SAFETY H10. Mousse souple à rouler. Reliés et non reliés. Chaque paire emballée individuellement.

Article	Code	Cordelette	Quantité
JACKSON SAFETY H10 : Bouchons d'oreilles oranges	815400	Non	8 x 200 pc
	815401	Oui	8 x 100 pc



Bouchons d'oreilles réutilisables JACKSON SAFETY H20. Design constant. Tige modifiée. Reliés et non reliés. Chaque paire emballée individuellement.

Article	Code	Cordelette	Quantité
JACKSON SAFETY H20 : Bouchons d'oreilles oranges	815402	Non	4 x 100 pc
	815403	Oui	4 x 100 pc



Clips oreillettes réutilisables et coussinets de remplacement JACKSON SAFETY H50. Conception de clipage unique. Reliés et non reliés. Chaque paire emballée individuellement. Système à coussinets remplaçables. Mousse souple.

Article	Code	Cordelette	Quantité
JACKSON SAFETY H50 : Clips oreillettes oranges	815406	Non	8 x 10 pc
	815407	Oui	8 x 10 pc
JACKSON SAFETY H50 : Coussinet de remplacement oranges	815408	-	4 x 50 pc



Masques à usage court

Masques d'hygiène renforcés. Élastique de maintien. Forme pour le nez pour les PURAMASK.

Article	Code	Couleur	Valves	Quantité
PURAMASK	815710	Blanc	Non	20 x 50 pc
FFP1 MASK	815713	Blanc	Oui	10 pc
HYGIENUS MASK	815715	Vert	Non	50 pc



Masques de protection FFP2. Contre les particules solides et liquides de moyenne toxicité.

Article	Code	Couleur	Valves	Quantité
MASQUE FFP2	815735	Blanc	Non	12 x 20 pc
	815736	Blanc	Non	10 x 20 pc
MASQUE FFP2	815737	Blanc	Oui	24 x 10 pc



Masques respiratoires

KIMBERLY-CLARK propose une gamme de masques de protection respiratoire JACKSON SAFETY avec lanières confort. Ces masques, grâce à leurs deux valves à codes couleur et à leurs lanières confort extra larges, apportent une réelle innovation sur le marché.

Article	Code	Couleur	Valves	Quantité
JACKSON SAFETY R10 FFP1 Coqués	815706	Bleu	Non	8 x 20 pc
	815707	Bleu	Oui	8 x 10 pc
JACKSON SAFETY R20 FFP2 Coqués	815704	Jaune	Oui	8 x 10 pc
JACKSON SAFETY R30 FFP3 Coqués	815708	Rouge	Oui	8 x 10 pc



Demi-masque confort, trimatière : corps du masque en thermoplastique élastomère. Support pour ancrage des cartouches en polyéthylène. Carter de protection de la valve en polypropylène. Lanières élastiques. Prévu pour 2 gallettes filtrantes de la série M6000 (815773).

Article	Code	Couleur	Valves	Quantité
M6200-JUPITER	815752	Bleu	Oui	15 pc
M6000 P3 : Kit de 2 gallettes P3	815773	Blanc	-	30 kits



Gants à usage unique

Latex prépoudrés

Gants à usage unique en latex. Naturels, prépoudrés, non stériles, ambidextres. Pour professions médicales, labos, industries alimentaires.

Article	Code	Taille	
489 SEMPERMED LATEX	839050	Small 6-7	10 x 100 pc
	839051	Medium 7-8	10 x 100 pc
	839052	Large 8-9	10 x 100 pc
	839048	X-Large 9	10 x 90 pc

EN 1041 / EN 980 / EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3



Gants à usage unique en latex. Naturels, légèrement prépoudrés, non stériles, ambidextres. Pour professions médicales, labos et industries.

Article	Code	Taille	
480 M-SAFE ECO LATEX	839056	Small 6-7	10 x 100 pc
	839057	Medium 7-8	10 x 100 pc
	839058	Large 8-9	10 x 100 pc
	839059	X-Large 9-10	10 x 100 pc

EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3



Latex non poudrés

Gants latex à usage général et unique. Naturels, non poudrés, non stériles, ambidextres. Surface externe texturée pour une excellente adhérence. Usage alimentaire.

Article	Code	Taille	
686 GANT LATEX NON POUDRÉ	818170	Small 6	10 x 100 pc
	818171	Medium 7	10 x 100 pc
	818172	Large 8	10 x 100 pc
	818173	X-Large 9	10 x 100 pc

EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 / EN 274-1 / EN 374-2 / EN 420



Vinyle - poudrés

Gants à usage unique en polymère de vinyle. Naturels, poudrés, non stériles, ambidextres. Pour professions médicales, labos et industries. Exempts de latex naturel.

Article	Code	Taille	
63 GANT VINYLE POUDRÉ	839069	Small 6	10 x 100 pc
	839074	Medium 7	10 x 100 pc
	839079	Large 8	10 x 100 pc
	839064	X-Large 9	10 x 100 pc

EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3



Gants à usage unique vinyle stretch Safecomfort. Légèrement poudrés. Beiges. Ambidextres. Pour professions médicales, labos et industries.

Article	Code	Taille	
1290 GANT VINYLE "MEDICAL" POUDRÉ	839023	Small 8	10 x 100 pc
	839024	Medium 9	10 x 100 pc
	839025	Large 10	10 x 100 pc
	839026	X-Large 11	10 x 100 pc

EN 455-1 / EN 455-2



Gants à usage unique en vinyle stretch Safecomfort. Non poudrés. Beiges. Ambidextres. Pour professions médicales, labos et industries.

Article	Code	Taille	
1291 GANT VINYLE NON POUDRÉ	839022	Small 8	10 x 100 pc
	839037	Medium 9	10 x 100 pc
	839036	Large 10	10 x 100 pc

EN 455-1 / EN 455-2



Gants nitrile - BLEUS - à usage général et unique, non-stériles. Extra légers. Extrémités texturées pour une sensibilité tactile exceptionnelle. Non poudrés.

Article	Code	Taille	
1448 GANT NITRILE BLEU	818242	X-Small 6	10 x 200 pc
	818243	Medium 7	10 x 200 pc
	818244	Large 8	10 x 200 pc
	818267	X-Large 9	10 x 180 pc

EN 420



Gants nitrile - BLEUS - à usage général et unique. Sans latex naturel, ce qui réduit les risques potentiels de réactions allergiques de type I. Extrémités texturées pour une sensibilité tactile exceptionnelle. Non poudrés. -KIMBERLY-CLARK-

Article	Code	Taille	
687 KLEENGUARD G10 NITRILE BLEU	818059	X-Small 7	10 x 100 pc
	818070	Small 8	10 x 100 pc
	818071	Medium 9	10 x 100 pc
	818075	Large 10	10 x 100 pc
	818074	X-Large 11	10 x 90 pc

EN 420



Gants nitrile - BLEU ARCTIQUE - à usage unique. Sans latex naturel, ce qui réduit les risques de réactions allergiques de type I. Idéals pour l'industrie automobile, la maintenance, le transport, le nettoyage. Egalement adaptés à l'industrie alimentaire. -KIMBERLY-CLARK-

Article	Code	Taille	
919 KLEENGUARD G10 NITRILE ARCTIC BLEU	818146	X-Small 7	10 x 200 pc
	818147	Small 8	10 x 200 pc
	818148	Medium 9	10 x 200 pc
	818149	Large 10	10 x 200 pc
	818150	X-Large 11	10 x 180 pc

EN 420



Gants industriels en latex naturel noir mixé néoprène. Intérieur suédé coton. Revêtement antidérapant. Forme anatomique. Grande longévité. Chlorinés pour une plus grande protection. Longueur : 32 cm, épaisseur : 0,6 mm.

Article	Code	Taille	
634 RUBBY-TOUGHIE	838051	Small 6,5-7	10 paires
	838052	Medium 7,5-8	10 paires
	838053	Large 8,5-9	10 paires
	838054	X-Large 9,5-10	10 paires

EN 388-2111.



Gants ménage et plonge

Pur latex naturel à relief antidérapant. Intérieur suédé en coton. Sans chlore. Forme anatomique. Protection et isolation chaud/froid. Bonne dextérité pour travaux courants, entretien en collectivités,... Jaune. Longueur 31 cm, épaisseur 0,40 mm. CE.

Article	Code	Taille	Quantité
426 MAXI-GRIP	579009	Small 7	10 paires
	579010	Medium 8	10 paires
	579011	Large 9	10 paires
	579012	X-Large 10	10 paires



Latex hypoallergénique 100% naturel. Suédé 100% coton. Un relief en picots, et un traitement spécial à la cire facilitant l'évacuation de l'eau, lui procure une excellente préhension. Traitement bactéricide & fongicide. Jaune. Longueur 31 cm.

Article	Code	Taille	Quantité
427 VILED A SAFEGRIP	579016	Medium 7,5-8	10 paires
	579017	Large 8,5-9	10 paires

Gants bi couleur (vert/jaune). Mélange latex/néoprène pour une protection fiable contre une très large gamme de produits chimiques. Excellente résistance aux sels, détergents,... Résistants et durables, ils offrent une excellente préhension sèche et humide. Longueur 32,3 cm.

Article	Code	Taille	Quantité
428 ANSELL BI-COLOUR PLUS	838066	Small 6,5-7	12 paires
	838064	Medium 7,5-8	12 paires
	838065	Large 8,5-9	12 paires
	838069	X-Large 9,5-10	12 paires



Gants de ménage et de plonge. Latex, intérieur lisse. Rose. Longueur 53 cm.

Article	Code	Taille	Quantité
1289 VE460	579014	Medium 7	12 paires



Gants textiles pour petites manipulations

POUR ÉVITER LES TRACES DE DOIGTS !

Gants de propreté 100% coton. Couleur : écru. Poignet tricot. Ambidextres. Confortables et assurant une bonne dextérité et tactilité. Pour opération de finition en mécanique, horlogerie, manipulation de pièces. 2 tailles : D: Dame, H: Homme.

Article	Code	Taille	Quantité
433 FLASH	838715	H	12 paires
	838717	D	12 paires



Gants textiles, 65% polyester, 35% coton. Picots PVC antidérapants sur paume. Excellente préhension. Pour milieux secs.

Article	Code	Taille	Quantité
1310 TP169	838718	7	12 paires
	838719	9	12 paires



Gants textiles, en tricot acrylique et élasthane. Très bonne isolation thermique. Parfait pour utiliser en sous-gant pour l'hiver. Ambidextre. Pour milieux froids.

Article	Code	Taille	Quantité
1311 TAE10	838714	7	12 paires
	838713	9	12 paires




Gants anti-coupure et anti-chaueur

Une gamme de gants à la pointe de la technologie conçue pour assurer une protection optimale contre la laceration des mains tout en privilégiant la dextérité et le confort. Protection niveau 3. Idéaux pour la manipulation de métaux, de verre et d'objets pointus. -KIMBERLY-CLARK-

Article	Code	Taille	Quantité
699 JACKSON SAFETY G60 CUT RESISTENT	818007	9	12 paires



5 couleurs pour 5 niveaux anti-coupure VISUELLEMENT IDENTIFIABLES



Gants anti-coupure et anti-chaueur (suite)

7.4.5.

Gants tricot polyamide/enduction PU. Poignet 8 cm. Gants pour risque mécanique, prévu pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. Anti-dérapants. Evitent le contact et empreintes des mains. Bleus.

Article	Code	Taille	
1312 VENICUT10 : résistance coupure niveau 1	818246	7	12 paire
	818247	8	12 paire
	818248	9	12 paire
	818249	10	12 paire

EN 388-4131



Gants tricot polyamide/enduction PU. Poignet 8 cm. Gants pour risque mécanique, prévu pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. Anti-dérapants. Evitent le contact et empreintes des mains. Verts.

Article	Code	Taille	
1409 VENICUT20 : résistance coupure niveau 2	818250	7	12 paire
	818251	8	12 paire
	818252	9	12 paire
	818253	10	12 paire

EN 388-4242



Gants tricot polyamide/enduction PU. Poignet 8 cm. Gants pour risque mécanique, prévu pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. Anti-dérapants. Evitent le contact et empreintes des mains. Jaunes.

Article	Code	Taille	
1410 VENICUT32 : résistance coupure niveau 3	818254	7	12 paire
	818255	8	12 paire
	818256	9	12 pc
	818257	10	12 pc

EN 388-4342



Gants tricot polyamide/enduction PU. Poignet 8 cm. Gants pour risque mécanique, prévu pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. Anti-dérapants. Evitent le contact et empreintes des mains. Rouges.

Article	Code	Taille	
1411 VENICUT47 : résistance coupure niveau 4	818258	7	12 pc
	818259	8	12 pc
	818260	9	12 pc
	818261	10	12 pc

EN 388-4342



Gants tricot polyamide/enduction PU. Poignet 8 cm. Gants pour risque mécanique, prévu pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. Anti-dérapants. Evitent le contact et empreintes des mains. Noirs.

Article	Code	Taille	
1412 VENICUT59 : résistance coupure niveau 5	818262	7	12 pc
	818263	8	12 pc
	818264	9	12 pc
	818265	10	12 pc

EN 388-4543



Le gant Temp-Cook pour les professionnels de la cuisine. Tricot protection thermique avec toucher coton. Chaleur de contact : 250°C. Protection totale (45 cm). Nitrile. S'adapte à tous les milieux, y compris en environnement gras et humide grâce à sa surface antidérapante.

Article	Code	Taille	
1292 TEMP-COOK 476	818166	Small	6 paires
	818160	Medium	6 paires



7.4.6.

Gants de manutention

Gants travaux de précision

Gants de protection contre les risques mécaniques. Bonne préhension et grande respirabilité. Meilleure résistance à la déchirure. -KIMBERLY-CLARK-

Article	Code	Taille	
698 JACKSON SAFETY G40 LATEX COATED (1)	818012	9	5 x 12 paires
		(1) Tailles de 7 à 11 : 818010(T7)-818011(T8)-818013(T10)-818014(T11). EN 388-2241.	



Gants de protection contre les risques mécaniques. Préhension, dextérité et confort de qualité. Meilleure résistance à l'abrasion. Manipulation petits composants. -KIMBERLY-CLARK-

Article	Code	Taille	
1413 JACKSON SAFETY G40 POLYURETHANE (1)	818122	9	5 x 12 paires
		(1) Tailles de 7 à 11 : 818020(T7)-818021(T8)-818023(T10)-818024(T11). EN 388-3131.	



Gants 100% polyester fluo. Enduction mousse de latex, imperméable à l'eau, sur paume et bout des doigts. Résistants à l'abrasion, aux micro-coupures, à la perforation. Souplesse, élasticité. Résistants aux cétones. Antidérapants.

Article	Code	Taille	
1315 APOLLON Orange/Noir	831080	7	12 paires
	831081	8	12 paires
	831082	9	12 paires
	831083	10	12 paires

EN388-3131



Gants travaux antistatiques

Gants de protection contre les risques mécaniques. Résistance à l'abrasion, dextérité et préhension excellente. -KIMBERLY-CLARK-

Article	Code	Taille	
1313 JACKSON SAFETY G40 PURPLE NITRILE (1)	818067	9	5 x 12 paires
		(1) Tailles de 7 à 11 : 818065(T7)-818066(T8)-818068(T10)-818069(T11). EN 388-4131.	



Gants hiver

Gants avec enduction PVC mousse sur paume, doigts et mi-dos. Intérieur : 100% acrylique. Extérieur : 100% polyamide. Souples, durables, flexibles même à basse température. Repoussent les liquides pour apporter un grip solide. Noirs.

Article	Code	Taille	
1317 HERCULE	831057	9	10 paires
		831058	10

EN 388-3231.



Gants manutention générale

Gants "grande dextérité" pour la manutention légère : jardin, pavage, bâtiment,... Tricotés sans couture. 50% coton et 50% polyamide. Paume enduite de latex, dessus de la main aéré. Antidérapant.

Article	Code	
445 GRIP TO	833050	12 paires



Gants cuir Dockers

Gants en cuir de bovin ou crôte grise, dos coton avec élastiques. Souples et confortables, ils sont recommandés pour les manutentions en milieu sec.

Article	Code	
CROUTEX ECO	831030	12 paires
437 LEATEX SUPER doublés	831053	12 paires



Gants de manutention (suite)

Gants cuir Dockers (suite)

Gants cuir pleine fleur de caprin. Dos toile coton. Coupe américaine. Souplesse et dextérité. Confort et respirabilité. Pour manutention générale. Naturels/Bleus.

Article	Code	Taille	Quantité
1318 CT402	831024	7	12 paires
	831023	8	12 paires
	831022	9	12 paires
	831021	10	12 paires
	831020	11	12 paires

EN 388-2111



Gants travaux lourds

Gants enduits, PVC rouge. Excellente résistance aux huiles et graisses. Support jersey.

Article	Code	Quantité
PVC RTF - manchette courte tricot	835049	12 paires
PVC R40 - manchette droite, longueur : 40 cm	835051	12 paires

EN 388-4121



Gants latex sur support jersey coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1,25 mm. Enduction imperméable à l'eau. Souplesse et longévité accrue. Résistants aux cétones. Performance maximale à l'abrasion. Résistant à une chaleur de contact de 100°C pendant 15 secondes. Bleus.

Article	Code	Taille	Quantité
1319 VENIZETTE 920	818203	6,5	12 paires
	818204	7,5	12 paires
	818205	8,5	12 paires
	818206	9,5	12 paires
	818207	10,5	12 paires

EN 388-4121



7.5. Protection des pieds

Chaussures de sécurité pour un usage général, pour des utilisations sur sols de types industriels lisses et gras ou sols meubles, pour des usages intérieurs ou extérieurs. Arrière fermé, antistatiques, capacité d'absorption d'énergie du talon, matériaux de tige imperméables.

Article	Code	Taille	Quantité
921 CANNES : chaussures de sécurité basse/Noir	859243	35	5 paires
	859242	36	5 paires
	859237	37	5 paires
	859238	38	5 paires
	859239	39	5 paires
	859240	40	5 paires
	859241	41	5 paires



Chaussures de sécurité hautes WATERPROOF. Tige : cuir Buffalo avec renfort avant en PU. Doublure : polyester. Avec bandes réfléchissantes et un excellent maintien du coup-de-pied. Résistent au froid. Semelle composite anti-perforation.

Article	Code	Taille	Quantité
1321 NOMAD S3 : chaussures de sécurité haute/Noir	859419	40	5 paires

Tailles 39 à 48 disponibles dans notre assortiment.



Chaussures de sécurité basses. Cuir pleine fleur. Type "City Men". Grande flexibilité. Semelle antiperforation. Protecteur antistatique.

Article	Code	Taille	Quantité
1322 STRATEGY S1P SRC : chaussures de sécurité basse/Noir	859424	42	5 pc

Tailles 39 à 47 disponibles dans notre assortiment.



LOOK CHAUSSURES DE VILLE POUR LA SÉCURITÉ. POUR LES CADRES.

Chaussures de sécurité haute avec surbout. En cuir très résistant, avec une doublure en textile et un système triangulaire. Semelle intérieure changeable et antichaleur. Semelle de marche antiglissement et légère. Bout en acier.

Article	Code	Taille	Quantité
922 URUGUAY S3 : chaussures de sécurité haute/Noir	851048	40	10 paires
	851049	41	10 paires
	851055	42	10 paires
	851047	43	10 paires
	851056	44	10 paires
	851057	45	10 paires
	851058	46	10 paires
	851059	47	10 paires



Bottes de sécurité d'une hauteur de 39 cm. Doublure intérieure Jersey. Coquille et semelle en acier antiperforations. La semelle PVC est antidérapante et est munie de crampons. Possibilité de mise à hauteur. Coupe au cutter aisée.

Article	Code	Taille	Quantité
1327 GIGNAC 2 : bottes de sécurité/Vert	859271	43	5 paires

Tailles 39 à 47 disponibles dans notre assortiment.



Bottes de sécurité. Prévues pour un usage général, pour des utilisations sur sols de types industriels lisses et gras. Semelle antidérapante à crampons en PVC nitrile. Protection renforcée. Possibilité de mise à hauteur. Coupe au cutter aisée.

Article	Code	Taille	Quantité
1325 VIENS2 S4 SRC : bottes de sécurité/Blanc	859349	36	5 pc

Tailles 36 à 47 disponibles dans notre assortiment.



Chaussures de sécurité basses. Gamme agro. Prévues pour un usage général, pour des utilisations sur sols de types industriels lisses et gras. Semelle résistante aux glissades. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique.

Article	Code	Taille	Quantité
1323 ROBION S2 SRC : chaussures de sécurité basse/Blanc	859343	35	5 paires


Tailles 35 à 47 disponibles dans notre assortiment.



Sabots agroalimentaires. Gamme agro. Prévus pour un usage général, pour des utilisations sur sols de types industriels lisses et gras. Semelle résistante aux glissades. Semelage résistant aux hydrocarbures. Protecteur antistatique.

Article	Code	Taille	Quantité
1324 MAUBEC SBEA SRC : sabots de sécurité bas/Blanc	859300	35	5 paires

Tailles 35 à 47 disponibles dans notre assortiment.



DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS SUR WWW.DELTAPLUS.FR

DÉCOUVREZ NOS VÊTEMENTS DE PROTECTION !

Ces vêtements sont fabriqués et rigoureusement testés pour garantir une protection optimale et un excellent confort. Respect des normes européennes de santé et de sécurité.

Label CE. Classification européenne.



Kleenguard - KC

Combinaisons en non-fissé, aérées, renforcées. Avec élastiques aux poignets, aux chevilles. Avec capuche.

Article	Code	Taille	Couleur	Quantité
KLEENGUARD A80 ⁽¹⁾	818049	XL	Orange	10 pc
KLEENGUARD A71 ⁽¹⁾	818177	XL	Jaune	10 pc
KLEENGUARD A40 ⁽¹⁾	818046	XL	Blanc	25 pc
KLEENGUARD A25 ⁽¹⁾	818116	XL	Blanc	25 pc
KLEENGUARD A10 ⁽¹⁾	818072	XL	Bleu	50 pc

(1) Toutes les tailles sont disponibles dans notre assortiment.



818049	818177	818046	818116	818072
Idéale pour le nettoyage industriel lourd, la manipulation de produits chimiques, le nettoyage des zones contaminées, la préparation et le mélange de peintures, le nettoyage de cuves et travaux pétrochimiques.	Idéalement conçues pour protéger ceux qui la portent contre les jets aqueux à forte pression, pour manipuler des acides et bases inorganiques ainsi que toute une gamme d'agents chimiques organiques.	Idéale pour les processus de fabrication critiques comme dans l'industrie pharmaceutique et électronique, les services publics, les industries de transformation, l'agriculture et les travaux de peinture au pistolet	Idéale pour les travaux de défloccage, la manipulation de poudres, les travaux de maintenance, de nettoyage et les travaux publics.	Idéale pour le nettoyage des bureaux et les travaux de manutention

Tyvek

Combinaisons PRO-TECH en non-fissé, aérées, renforcées. Avec élastiques aux poignets, aux chevilles. Avec capuche.

Article	Code	Taille	Couleur	Quantité
TYVEK Pro-Tech	810502	M	Blanc	25 pc
	810503	L	Blanc	25 pc
	810504	XL	Blanc	25 pc
	810505	XXL	Blanc	25 pc



810502

Tablier alimentaire

Tablier de protection en nitrile/PVC sans support comprenant une boucle de réglage sur le cou. Contre les salissures, uniquement pour des risques mineurs.

Article	Code	Taille	Couleur	Quantité
TABNIT	813036	115x90 cm	Blanc	50 pc



813036

Blousons

Blousons matelassés manches amovibles/2en1. Fermeture par zip anti froid sous rabat de pressions. Poignets et bas bord-côte. 5 poches dont 1 porte-feuille et 1 pour téléphone. Capuche ouatinée amovible. Polyamide matelassé enduit polyuréthane. 2 couleurs disponibles.

Article	Code	Taille	Couleur	Quantité
RANDERS BLOUSON	851161	M	Bleu Marine	10 pc
	851162	L	Bleu Marine	10 pc
	851151	M	Gris	10 pc
	851152	L	Gris	10 pc

Tailles S/M/L/XXL/3XL disponibles dans notre assortiment.



851161 - 851162

851151 - 851152

Vestes Sweat

Vestes Sweat molleton. Fermeture devant par zip. Poignets et bas du vêtement bord-côtes. 2 poches basses. Capuche ajustable par cordon. 65% polyester, 35% coton. 2 couleurs disponibles.

Article	Code	Taille	Couleur	Quantité
CENTO VESTE SWEAT	851153	M	Gris/Jaune	10 pc
	851154	L	Gris/Jaune	10 pc
	851155	M	Noir/Rouge	10 pc
	851156	L	Noir/Rouge	10 pc

Tailles S/M/L/XXL/3XL disponibles dans notre assortiment.



851153 - 851154

851155 - 851156

Veste "haute visibilité"

Gilet manches amovibles en maille polyester matelassée, col doublé laine. Manches polyester/coton matelassées et amovibles par zip. Fermeture devant par zip. 2 poches intérieures par zip dont 1 pour téléphone. Bandes rétroréfléchissantes cousues. 2 couleurs disponibles.

Article	Code	Taille	Couleur	
1422 FREEWAY VESTE HAUTE VISIBILITÉ ⁽¹⁾	851157	M	Jaune	10 pc
	851158	L	Jaune	10 pc
	851159	M	Orange	10 pc
	851160	L	Orange	10 pc

(1) Tailles M à 3XL disponibles dans notre assortiment.



851157 - 851158

851159 - 851160

7.7. Vêtements à usage unique

Blouse Labo

Blouse LABO en polypropylène. Modèle 3/4. Avec poches et pressions. Blanche.

Article	Code	Taille	
489 BLOUSE LABO ⁽¹⁾	818087	L	50 pc

(1) Tailles M à XXL disponibles dans notre assortiment.



818087

Blouses visiteurs

Blouse pour protéger les vêtements de vos visiteurs. En polypropylène, boutons-pression, col, 2 poches, élastiques aux poignets. L. 110 cm.

Article	Code	Taille	
KLEENGUARD A10 : blouse visiteur Blanc ⁽¹⁾	818213	L	50 pc
458 BLOUSE LABO	818087	L	50 pc

(1) Taille M à 3XL disponibles dans notre assortiment.



818213

Tablier alimentaire

En polyéthylène. 18 microns. Dimensions : H. 107 x l. 65 cm. En sachet de distribution.

Article	Code	Taille	
458 TABLIER PE	813034	Unique	10 x 100 pc



813034

Surchaussures

Protection des chaussures en polyéthylène. Imperméable. Taille unique : 41 cm. 30 my. Bleu.

Article	Code	Taille	
461 SURCHAUSSURES	818001	Unique	20 x 100 pc



818001

Charlottes

Charlottes en non-fissé. Diamètre : 530 mm. Blanches. Taille unique.

Article	Code	Taille	
CHARLOTTE "clip"	815611	Unique	10 x 100 pc
459 CHARLOTTE "visière"	815602	Unique	1000 pc



815611

815602

Calots

Calot papier et coiffe en non-fissé. Hauteur : 9 cm. Taille unique et réglable.

Article	Code	Taille	
460 CALOT	815616	Unique	1000 pc



815616

Cache barbe

Cache barbe hygiénique en polypropylène. Blanc. Largeur du masque étiré : 43,5 cm. Longueur du masque : 12 cm. Longueur de l'élastique : 23 cm. Taille unique.

Article	Code	Taille	
1414 CACHE BARBE	815619	Unique	1000 pc



815619



Malette

Malette de premiers secours murale plastique. Polypropylène. Décrochable et transportable. Croix verte sérigraphiée. Support mural avec fixation en 4 points (visserie non fournie). Peut être installée dans un véhicule. Malette non garnie.

Article	Code	Dimensions	
934 MALLETTE PREMIERS SECOURS grand modèle	579298	35x27x9 cm	pc



579298

MALETTE NON GARNIE

Armoire

Armoire pharmacie 1 porte en acier poudré époxy (intérieur et extérieur). Serrure à clé. 1 croix verte sérigraphiée. 2 étagères, en plastique transparent vert, réglables en hauteur. 1 balconnet de rangement en plastique transparent vert.

Article	Code	Dimensions	
935 ARMOIRE PHARMACIE	599640	45,5x31x14,5 cm	pc



599640

Kits équipement

Kit équipement sécurité de base.

Article	Code	
937 KIT ÉQUIPEMENT PHARMACIE DE BASE	790400	pc



790400

LE KIT ÉQUIPEMENT PHARMACIE DE BASE COMPREND :

- 1 couverture de survie isolante (2,20 x 1,40 m)
- 1 doigtier en cuir
- 1 pansement compressif 10 x 10 cm
- 1 pince à écharde inox
- 1 bande extensible maille élastique 5 cm x 3 m
- 1 bande extensible maille élastique 7 cm x 3 m
- 4 détergents hygiéniques, désinfectants et bactéricides
- 4 lingettes asséchantes (équivalent éosine)
- 4 lingettes apaisantes au calendula
- 1 paire de ciseaux inox 12 cm
- 1 sparadrap tissu blanc 2,5 cm x 5 m
- 1 paire de gants
- 18 pansements Urgo 3 tailles
- 10 compresses stériles 20 x 20

Boîtier défibrilateur

Boîtier défibrilateur en acier poudré anti-UV. Ouverture frontale facilitant l'accès. Alarme sonore 100 Db. Clé permettant l'activation de l'alarme. Couleur : vert menthe.

Article	Code	Dimensions	
1551 BOÎTIER DÉFIBRILLATEUR CLINIX	580500	42x38x16 cm	pc



580500

Ronds

Pinceaux industriels. Ronds. Manche en plastique. Soie noire ordinaire.

Article	Code	N°	Diamètre	
	590203	6	14 mm	12 pc
	590204	8	17 mm	12 pc
	590205	10	19 mm	12 pc
	590206	12	22 mm	12 pc
	590207	14	25 mm	12 pc
	590208	16	28 mm	12 pc
	590209	18	32 mm	12 pc
	590210	20	35 mm	12 pc
	590211	22	40 mm	12 pc
	590212	24	45 mm	12 pc
	590213	26	50 mm	12 pc
	590214	28	55 mm	12 pc
	590215	30	60 mm	12 pc

462 PINCEAU : 95 rond



590215 - 590214 - 590213 - 590212 - 590211
590210 - 590209 - 590208 - 590207 - 590206
590205 - 590204 - 590203

Super pinceaux industriels. Ronds. Manche en bois non verni. Soie noire qualité EXTRA.

Article	Code	N°	Diamètre	
	590223	6	14 mm	18 x 12 pc
	590224	8	17 mm	12 pc
	590225	10	19 mm	12 pc
	590226	12	22 mm	12 pc
	590227	14	25 mm	12 pc
	590228	16	28 mm	12 pc
	590229	18	32 mm	12 pc
	590230	20	35 mm	12 pc

463 PINCEAU : super 94 rond



590230 - 590229 - 590228
590227 - 590226 - 590225
590224 - 590223

Plats

Pinceaux industriels. Plats. Manche en plastique. Soie ordinaire.

Article	Code	Longueur	
	590304	20 mm	12 pc
	590306	30 mm	12 pc
	590308	40 mm	12 pc
	590310	50 mm	12 pc
	590312	60 mm	12 pc
	590314	70 mm	12 pc
	590320	100 mm	12 pc

464 PINCEAU : 535 plat



590320 590312 590310 590308 590306 590304

Super pinceaux industriels. Plats. Manche en bois laqué. Soie noire qualité EXTRA.

Article	Code	Pouce	Longueur	
	590322	3	19 mm	12 pc
	590324	1	25,4 mm	12 pc
	590326	1,1/2	38 mm	12 pc
	590328	2	50,8 mm	12 pc
	590329	2,1/2	63,5 mm	12 pc
	590330	3	76,2 mm	12 pc

465 PINCEAU : super 503 plat



590322 590324 590326 590328 590329 590330

Radiateurs

Pinceaux radiateurs. Manche en plastique. Soie ordinaire.

Article	Code	Pouce	Longueur	Quantité
446 PINCEAU : 1310	590401	1	25,4 mm	12 pc
	590402	1,1/2	38,1 mm	12 pc
	590403	2	50,8 mm	12 pc
	590404	2,1/2	63,5 mm	12 pc



Super pinceaux radiateurs. Manche en bois non laqué. Soie blonde qualité EXTRA.

Article	Code	Pouce	Longueur	Quantité
467 PINCEAU : super 166	590411	1	25,4 mm	12 pc
	590412	1,1/2	38,1 mm	12 pc
	590413	2	50,8 mm	12 pc
	590414	2,1/2	63,5 mm	12 pc
	590415	3	76,2 mm	12 pc



Brosses Latex

Brosses à latex. Soie blanche.

Article	Code	Longueur	Quantité
448 BROSSE LATEX	590423	3x10 cm	12 pc
	590424	4x14 cm	12 pc



7.10. Spatules

Spatules ou couteaux de peintre. Manche en bois, lame en acier.

Article	Code	Taille	Quantité
449 SPATULE	590461	2 cm	12 pc
	590462	4 cm	12 pc
	590463	6 cm	12 pc
	590464	8 cm	12 pc
	590465	10 cm	12 pc
	590466	12 cm	12 pc



7.11. Jardin

POLET est un fabricant belge d'outils à mains dont la qualité des produits est vraiment très appréciée des professionnels. Ci-dessous quelques références bien appréciées.

Article	Code	Quantité
PELLE à sable nr 2 (sans manche)	596058	10 pc
MANCHE DE PELLE courbe-pointu 130 cm	599500	10 pc
BÈCHE (38x14 cm) avec manche 85 cm	596097	5 pc
BÈCHE (32x16 cm) avec manche 95 cm	596087	5 pc
FOURCHE À FUMIER (32x22 cm) avec manche	596046	5 pc
RATEAU JARDIN (41 cm) avec manche	596047	5 pc
RASETTE à TIRER (16x4 cm) avec manche	596089	5 pc
BALAI GAZON FIXE (52 cm) avec manche	596088	5 pc
SECATEUR 21 cm	596105	5 pc
CISAILLE À HAIE droit 54 cm	596106	3 pc
ÉBRANCHOIR Aluminium 72 cm	596108	3 pc



Pulvérisateur à précompression de 5 L. Il permet tous les types de pulvérisations. Lance télescopique 50 - 80 cm. Avec lanières. Rouge.

Article	Code	Quantité
942 AQUALITY PULVERISATEUR A PRECOMPRESSION	537173	pc



Brouette de 90 L. Bac + châssis peint en vert / 1,1 mm / Pare-chocs et support bac / Soudée / Jante PP.

Article	Code	Quantité
938 BROUETTE	554052	pc



Disponible en de multiples couleurs vives et rigolotes, le "Tubtrug" est un seau en plastique ultraflexible. On peut à la fois réunir ses 2 poignées et le porter d'une main mais on peut aussi s'en servir pour verser du liquide. Étanche, lavable et léger.

Article	Code	Contenu	Couleur	Quantité
932 TUBTRUG	537110	26 L	Bleu	10 pc
	537111	42 L	Bleu	10 pc
	537118	75 L	Vert	5 pc



Le NIFTY NABBER BAGGER est un outil pratique pour l'évacuation des déchets tant pour le nettoyage à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il peut recevoir un sac poubelle de 180 L et se déplace aisément. Le fond est en matière plastique robuste. Muni de deux poignées solides.

Article	Code	Capacité	Couleur	Quantité
1296 NIFTY BAGGER	559522	180 L	Vert	10 pc
	559525	180 L	Bleu	10 pc



Pinces articulées sur manche de 40, 90 et 140 cm. Elles permettent de ramasser les déchets et d'accéder aux endroits difficiles.

Article	Code	Dimensions	Quantité
1297 LONG FINGER : pince articulée	599505	40 cm	pc
	599506	90 cm	pc
	599513	140 cm	5 pc



Escabeaux ménagers

ESCA KF : la nouvelle série d'escabeaux en aluminium de luxe. Facilité d'utilisation. Solides et légers. Conformes à la Norme Européenne NE 131. Certification VGS. Charge maximum : 150 kg. Efficaces à l'emploi. Manche de sécurité, grand plateau, marches antidérapantes

Article	Code	Marches	Plateau	
470 ESCA-KF	537009	2	1	pc
	537010	3	1	pc
	537011	4	1	pc
	537012	5	1	pc
	537013	6	1	pc



Escabeaux professionnels

ESCAPRO : entièrement en aluminium. Plateforme antidérapante. Charge maximum : 260 kg. Tablette porte-outils et crochet porte-seau. Sangle de sécurité à partir de 7 marches. Normes NE 131 1-2.

Article	Code	Marches	Plateau	
471 ESCAPRO	537006	2	1	pc
	537000	3	1	pc
	537001	4	1	pc
	537002	5	1	pc
	537003	6	1	pc
	537004	7	1	pc
	537005	8	1	pc



Echelle (laveur de vitre)

Echelle de laveur de vitres en ALU. Modèle très adapté aux manutentions fréquentes. Emboîtement sans vis ni outils. Transport facile. Faible encombrement. Montants anodisés antiallure, anticorrosion et confortables au toucher. Garantie 5 ans.


Article	Code	
AL 317 : échelle COMPLETE (3 éléments) / Hauteur d'accès : 2,58/4,82 m	537022	pc
Base pour échelle AL 317 / Hauteur d'accès : 2,26 m	537024	pc
Niveau intermédiaire pour échelle AL 317	537025	pc
Pointe pour échelle AL 317	537023	pc

Livrée avec une sangle de maintien

Marche-pieds

Les marche-pieds de la gamme RUBBERMAID. Pliables ou mobiles. Légers, ils se déplacent facilement.

Article	Code	Capacité	Dimensions	Couleur	
MARCHE-PIED : en polypropylène	537040	150 kg	63x48,6x17,2 cm	Gris	pc
MARCHE-PIED : en ABS, mobile	537041	158,8 kg	33x40,6 cm	Beige	pc



Chariot enrouleur. Kit complet équipé de 20 m de tuyaux de qualité supérieure, d'une prise de robinet 3/4" : réf 537085, de 2 raccords universels (1/2"-5/8" : réf 537147), 1 pistolet à eau réglable : réf 537153, 1 guide d'enroulement

Article	Code	
940 KIT AQUALITY CHARIOT ENROULEUR ÉQUIPÉ	537071	pc



Mini enrouleur portable. Produit équipé de 20 m de tuyaux de qualité supérieure, d'une prise de robinet 3/4" : réf 537085, de 2 raccords universels (1/2"-5/8" : réf 537147), d'1 pistolet à eau réglable : réf 537153.

Article	Code	
941 KIT AQUALITY MINI DEVIDOIR PORTABLE ÉQUIPÉ	537070	pc



Accessoires.

Article	Code	
TUYAU (épaisseur 1/2") 25 m/Vert	537177	pc
TUYAU (épaisseur 1/2") 50 m/Jaune	537178	pc
TUYAU (épaisseur 3/4") 25m/Jaune	537176	pc
AQUALITY RACCORD ROBINET 3/4" (coupleur mâle)	537085	6 pc
AQUALITY RACCORD POUR TUYAUX 1/2"-5/8"	537147	6 pc
AQUALITY RACCORD POUR TUYAUX 3/4"	537148	6 pc
AQUALITY NEZ DE ROBINET 2 SORTIES REGLABLES 3/4"	537151	6 pc
AQUALITY NEZ DE ROBINET 4 SORTIES REGLABLES 3/4"	537152	4 pc
AQUALITY LANCE RÉGLABLE	537153	6 pc
AQUALITY PISTOLET RÉGLABLE pvc-caoutchouc-métal	537175	6 pc
942 AQUALITY PISTOLET RÉGLABLE métal-caoutchouc	537093	6 pc



7.14. Piles & Gamme électricité

7.14.1. Piles

Article	Code	
Piles : DURACELL Alcaline Plus Power Duralock LR14-C(2pc)	990259	10 x 2 piles
944 Piles : DURACELL Alcaline Plus Power Duralock LR20-D(2pc)	990255	10 x 2 piles



7.14.2. Rallonges électriques

Article	Code	
RALLONGE ÉLECTRIQUE 20 m/3 x 1,5 mm² orange	537109	5 pc
RALLONGE ÉLECTRIQUE 25 m/3 x 1,5 mm² orange	537103	pc
945 ENROULEUR ÉLECTRIQUE 50 m/3 x 1,5 mm²	537161	pc



Chariot utilitaire haute résistance. Construction monobloc pour plus de robustesse. Stable, léger et facile à manier. Angles arrondis. **-RUBBERMAID-**

Article	Code	Capacité	Dimensions	Couleur	pc
CHARIOT UTILITAIRE Petit	599615	226 kg	83,8x99x45 cm	Noir	pc



599615

Chariot plate-forme utilitaire. Parfait pour transporter des charges lourdes et volumineuses à l'intérieur et à l'extérieur. Châssis en acier renforcé pour plus de résistance. Deux roues autobloquantes conformément à la norme EN1757-3. **-RUBBERMAID-**

Article	Code	Capacité	Dimensions	Couleur	pc
CHARIOT PLATE-FORME UTILITAIRE	599664	453,6 kg	101x102x61 cm	Rouge/Noir	pc



599664

Chariot à timon. Idéal pour le déplacement de charges lourdes dans les entrepôts et environnements extérieurs. Direction par timon permettant à l'axe avant de pivoter et de tourner avec un rayon de braquage serré. Châssis en acier renforcé. Roues pneumatiques. **-RUBBERMAID-**

Article	Code	Capacité	Dimensions	Couleur	pc
CHARIOT À TIMON	599720	900 kg	81x139x61 cm	Rouge/Noir	pc



599720

Chariot plate-forme grillagé. Idéal pour stocker et transporter des matériaux et objets de petite taille. Poignée ergonomique améliorant la maniabilité du chariot et la sécurité de l'utilisateur. Ridelles amovibles. Châssis en acier renforcé. Roues silencieuses. **-RUBBERMAID-**

Article	Code	Capacité	Dimensions	Couleur	pc
CHARIOT PLATE-FORME GRILLAGE	599721	900 kg	104x142x61 cm	Rouge/Noir	pc



599721

Diable. Pneus gonflables. Poignée de sécurité.

Article	Code	Capacité	Hauteur	Couleur	pc
DIABLE	554053	300 kg	110 cm	Vert	pc



554053

Chariot pour échelle. Mobile, facile à utiliser et permet de transporter une échelle en toute sécurité. Minimum de place. Armoire métallique avec serrure. Idéal pour la maintenance dans le milieu hospitalier et l'HORECA. **-RUBBERMAID-**

Article	Code	Capacité	Dimensions	Couleur	pc
CHARIOT POUR ÉCHELLE AVEC ARMOIRE	531241	226,8 kg	106x80x69 cm	Rouge/Noir	pc



531241

Bac Multibox.

Article	Code	Dimensions	Couleur	pc
BAC MULTIBOX	991028	43x35x17,5 cm	Naturel	pc



991028

Seau + couvercle à clipser et anse plastique.

Article	Code	Capacité	Diamètre	Hauteur	Couleur	pc
SEAU DE TRANSPORT	579090	6 L	21,5	21,3	Blanc	25 pc
	579089	10 L	26,6	26,3	Blanc	25 pc



579090

Caisse BRUTE. En polyéthylène haute résistance à usage professionnel. Couvercle clipsable et étanche protégeant le contenu. Fond renforcé et nervuré pour faire glisser la caisse sans l'endommager. Caisse empilables pour un moindre encombrement. **-RUBBERMAID-**

Article	Code	Capacité	Dimensions	Couleur	pc
CAISSE BRUTE	537056	53 L	27,1x70,7x44,1 cm	Blanc	6 pc
	537052	75,5 L	38,4x70,7x44,1 cm	Gris	6 pc



537056



537052

7.16. Sécurité

Une ligne complète de solutions antiGLISSADES et antiCHUTES. Diminuent de 66% le risque d'accident pour votre personnel et/ou pour vos clients.

Article	Code	pc
CONE PARAPLUIE 50 cm multilingue + étui plastique mural	530673	12 pc
PANNEAU D'AVERTISSEMENT "SOL GLISSANT" multilingue	530658	6 pc
PANNEAU D'AVERTISSEMENT "SOL GLISSANT" multilingue	530739	pc
PANNEAU "WET FLOOR" (sols mouillés)	530964	pc
BARRIÈRE MOBILE PORTABLE	529909	pc
OVER-THE-SPILL DISPENSER : distributeur absorbants réf. 588043	588042	6 pc
OVER-THE-SPILL REFILL : recharges pour réf. 588042	588043	12 x 25 pc
BARRE DE SÉCURITÉ multilingue. Se fixe par extension de la barre.	530659	6 pc



530673

530658

530739

530964



529909



588042



530659

Gilet de sécurité avec bande de réflexion avec fermeture velcro. Taille universelle.

Article	Code	Couleur	pc
GILET DE SÉCURITÉ	851064	Jaune	50 pc
	851065	Orange	50 pc



851064



851065

