



INDUSTRIE & VEILIGHEIDS- ARTIKELEN

7.1.	Tapijten	316
7.2.	Absorberend zaagsel en vloerkorrels	321
7.3.	Hoofdbescherming	322
7.4.	Handbescherming	324
7.5.	Voetbescherming	330
7.6.	Beschermingskledij	332
7.7.	Wegwerpkledij	334
7.8.	Eerste Hulp	336
7.9.	Verfborstels	337
7.10.	Spatels	338
7.11.	Tuin	338
7.12.	Trapladders & ladders	340
7.13.	Waterslangen	340
7.14.	Batterijen & Gamma elektriciteit	340
7.15.	Transport	342
7.16.	Veiligheid	343

Onthaalmatten binnen

Houd uw lokalen netjes door het vocht en tot 90% van het buitenvuil tegen te houden. Zeer sterk en duurzaam bij normaal gebruik. Eenvoudig onderhoud, schoonmaken met waterstraal of stofzuiger. PVC-zool. Dikte : 8 mm. Bruin, grijs of antraciet. Polypropyleen.

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
ANTIVUIL TAPIJT	577090	60x40 cm	Grijs	st
	577101	60x40 cm	Kastanjebruin	st
	577276	60x40 cm	Antraciet	st
	577106	60x90 cm	Grijs	st
	577102	60x90 cm	Kastanjebruin	st
	577277	60x90 cm	Antraciet	st
	577107	90x150 cm	Grijs	st
	577103	90x150 cm	Kastanjebruin	st
	577278	90x150 cm	Antraciet	st
	577104	120x180 cm	Grijs	st
	577105	120x180 cm	Kastanjebruin	st
	577109	120x240 cm	Grijs	st



577106 - 577102

De belangrijkste eigenschap van dit tapijt is dat het stof aantrekt en vasthoudt. Door de wrijving van de schoenzolen over de mat ontstaat er een elektrostatische aantrekkingskracht die het stof vasthoudt in het tapijt. Regelmatig reinigen met de stofzuiger.


Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
SUPERIOR BRUSH ANTIVUIL TAPIJT	577286	90x150 cm	Antraciet	st



577286

NOMAD AQUA PLUS 4500 : ideaal voor zones met weinig doorgang. Nieuwe samenstelling van drie lagen. Een lijndesign. Absorbeert 3.5 L water/m² dankzij zijn 3D laag die niet aan bederf onderhevig is. Ondertapijt zonder PVC. Dikte : 6,8mm. -3M-

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
NOMAD AQUA PLUS 4500	572502	60x90 cm	Antraciet	st
	572500	90x150 cm	Antraciet	st



KLEUREN: ZWART, BLAUW, BRUIN. VERSCHILLENDE AFMETINGEN. OP AANVRAAG.

572502 - 572500

NOMAD AQUA PLUS 6500 : ideaal voor zones met een normale doorgang. Nieuwe samenstelling van drie lagen. Damborddesign. Absorbeert 4.5 L water/m² dankzij zijn 3D laag die niet aan bederf onderhevig is. Ondertapijt zonder PVC. Dikte : 9,5 mm. -3M-

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
NOMAD AQUA PLUS 6500	577118	60x90 cm	Grijs	st
	577121	90x150 cm	Grijs	st
	577120	130x200 cm	Grijs	st



KLEUREN : GRIJS, BRUIN, ZWART, BLAUW. VERSCHILLENDE AFMETINGEN. OP AANVRAAG.

577118 - 577121 - 577120

NOMAD AQUA PLUS 8500: ideaal voor zones met veel doorgang. Samenstelling van drie lagen. Absorbeert 5.5 l water /m² dankzij zijn 3D laag die niet aan bederf onderhevig is. Ondertapijt zonder PVC. Dikte : 0.2 mm. -3M-

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
NOMAD AQUA PLUS 8500	578014	1,3x20 m	Grijs	st



KLEUREN : GRIJS, BRUIN, ZWART, BLAUW. VERSCHILLENDE AFMETINGEN. OP AANVRAAG.

578014

NOMAD OPTIMA+ : speciaal ontworpen om te weerstaan aan druk bezochte plaatsen. Duurzaam en sterk profielaluminium. Technologie dubbele krul. Rubberlaag voor akoestische isolatie. Ondertapijt in PVC. Prijs per m². Gesloten of open structuren. -3M-

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
OPTIMA+ GESLOTEN	577334	Totale hoogte : 14 mm/op maat	Zwart	0.01 m ²
	577335	Totale hoogte : 17 mm/op maat	Zwart	0.01 m ²
	577336	Totale hoogte : 21 mm/op maat	Zwart	0.01 m ²
	577337	Totale hoogte : 26 mm/op maat	Zwart	0.01 m ²
	577338	Totale hoogte : 14 mm/op maat	Zwart	0.01 m ²
	577339	Totale hoogte : 17 mm/op maat	Zwart	0.01 m ²
OPTIMA+ OPEN	577340	Totale hoogte : 21 mm/op maat	Zwart	0.01 m ²
	577341	Totale hoogte : 26 mm/op maat	Zwart	0.01 m ²



KLEUREN : ZWART,GRIJS, BRUIN, BLAUW. OP AANVRAAG.

577334

DISPOSABLE NOMAD BASIC ENTRY : Tapijt voor kort gebruik. Voor seizoensgebonden gebruik (manifestaties, opendeurdagen,...), voor een aanvullend gebruik bij uitzonderlijke gebeurtenissen (slecht weer, werken,...). -3M-

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
NOMAD BASIC ENTRY	577272	69x90 cm	Zwart	3 st
	577273	90x138 cm	Zwart	3 st
	577274	117x190 cm	Zwart	2 st



577272

Coco-borsteltapijt : de klassieker. Hogere kwaliteit. Ondertapijt uit PVC. Dikte : 23 mm. Kleur : natuur. Op maat gesneden. Prijs per m².

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
COCOMAT - 23 mm	991916	Op maat	Bruin	100x0.01 m ²



991916

Getuft tapijt, gevormd van schrapende en absorberende fijne lussen, in 3 zones met overeenkomende kleuren. Zone 1 : schraapt met kracht vuil van schoenen - Zone 2 : schraapt en absorbeert - Zone 3 : droogt de schoenzolen af. Dikte : 7 mm. 3 afmetingen. -NOTRAX-


Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
OPERA 3in1	577190	90x310 cm	Grijs	st
	577191	120x366 cm	Grijs	st
	577252	180x366 cm	Grijs	st



577190 - 577191 - 577252

Tapijt in gevormde getufte vezel op een robuust ondertapijt in rubber met een "gewafeld" design. Zeer sterke randen met antislip onderkant. Dikte: 10,5 mm. 4 Afmetingen. -NOTRAX-

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
GUZZLER	577199	60x90 cm	Antraciet	st
	577200	90x120 cm	Antraciet	st
	577201	90x150 cm	Antraciet	st
	577202	120x180 cm	Antraciet	st




577199 - 577200
577201 - 577202

KLEUREN : BRUIN, BLAUW, ROOD, BORDEAUX, GRIJS, GROEN, ANTRACIET. OP AANVRAAG.

Met zijn esthetisch en aantrekkelijk design, biedt dit tapijt droogfuncties aan, neemt het de vochtigheid en belangrijke resten weg met behoud van een hoog aanzien. Voor druk bezochte plaatsen. Robuuste zool die een maximum levensduur waarborgt. -NOTRAX-

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
UPTOWN	577242	60x90 cm	Antraciet	st
	577241	90x150 cm	Antraciet	st



577242 - 577241

KLEUREN : BRUIN, ANTRACIET, BLAUW, ROOD, GROEN EN BORDEAUX. OP AANVRAAG.

Robuust tapijt ontworpen voor brede ingangen, inbegrepen installaties van muur tot muur. Absorptie van ongeëvenaard vuil en vochtigheid en een aantrekkelijk uitzicht voor een lange levensduur. Zool in synthetisch rubber. Geschikt voor kuilen(dikte 1 mm). -NOTRAX-

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	Icon
MASTER TRAX	577177	2x21 m	Antraciet	st
	577178	2 m/lineaire m	Antraciet	lop.cm



577177 - 577178

MEER DAN 14 KLEUREN BESCHIKBAAR OP AANVRAAG !

Onthaalmatten binnen (vervolg)

Onthaaltapijt voor binnen. Voor zones met weinig doorgang. Schraapt en reinigt de schoenzolen. Meer dan 100 kleuren beschikbaar. Kan ook met uw logo bedrukt worden. (Dikte : 6 mm). **-NOTRAX-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	📦
1821 UNI STANDARD	577350	60x90 cm	Donkergrijs	st
	577351	90x120 cm	Donkergrijs	st
	577352	90x150 cm	Donkergrijs	st
	577353	90x300 cm	Donkergrijs	st
	577354	120x180 cm	Donkergrijs	st

GOEDE PRIJS/KWALITEIT VERHOUDING MET MEER DAN 100 BESCHIKBARE KLEUREN OP AANVRAAG !



577350

Ultrabestendige onthaalvloermat, ontworpen om aan intensief loopverkeer te kunnen weerstaan. Binnengebruik (scholen, handelscentra, gymnastiekzalen,...) Antislip zool. Anti-microbieel behandeld. (Dikte 13 mm). **-NOTRAX-**


Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	📦
1818 AQUA TRAP	577168	60x90 cm	Blauw	60x90 cm
	577355	90x150 cm	Blauw	90x150 cm
	577356	120x180 cm	Blauw	120x180 cm

GEPATENTEERD DESIGN "AQUA DAM", KAN TOT 6 L WATER / M² TEGENHOUDEN !



577168

5 KLEUREN BESCHIKBAAR OP AANVRAAG !




Extra absorberend en efficiënt tapijt, houdt het geringste vocht, vuil en stof vast. Textieloppervlakte in geveerde polyamide en warm geperst. Dit tapijt is was- en droogbaar tot max. 80°C.⁽¹⁾ **-NOTRAX-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	📦
665 BRILLIANTSTEP "Wasbaar"	577230	85x115 cm	Zwart	st
	577231	85x150 cm	Zwart	st
	577232	85x115 cm	Donkerblauw	st
	577233	85x150 cm	Donkerblauw	st
	577234	85x115 cm	Donkergrijs	st
	577235	85x150 cm	Donkergrijs	st

KEUZE UIT 10 MOOIE KLEUREN OP AANVRAAG.



577230




(1) Indien de tapijten samen gewassen worden is de aanbevolen maximumtemperatuur 50°C.


Decoratieve en luxueuze onthaalmat, reinigt, absorbeert een maximum aan vuil en vocht van schoenzolen en vermijdt zo elke verspreiding binnen het gebouw. De noppen onder de zool zorgen voor een vaste ligging. **-NOTRAX-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	📦
831 DECO DESIGN "Wasbaar"	577236	85x115 cm	Halve-Manen	st
	577237	85x150 cm	Halve-Manen	st
	577238	85x115 cm	Raster	st
	577239	85x150 cm	Raster	st

KEUZE UIT 14 PRACHTIGE EN ZEER ORIGINELE DESIGNS. 6 VERSCHILLENDE MATEN. INLICHTINGEN OP AANVRAAG.



577237



(1) Indien de tapijten samen gewassen worden is de aanbevolen maximumtemperatuur 50°C.

GEPERSONALISEERDE TAPIJTEN NOTRAX

De eerste indruk is de belangrijkste. Grijp uw kans met de nieuwe tapijten Brilliant-Step van Notrax® !

Naast het verwijderen van vuil en het drogen van de schoenzolen, wordt vermeden dat vuil en vocht doordringen tot in uw lokalen. Dit multifunctioneel antivuil tapijt is een perfect publiciteitsmiddel.

Inderdaad het eerste wat men ziet als men binnenkomt in een gebouw zijn de vloeren en de tapijten.

Dit wasbare tapijt met logo is uitgerust met een ultra resistente rubber backing. De rubbernoppen aan de onderkant van het tapijt geven een goed antislip effect. De sterke randen scheuren niet.

Wasbaar in de machine tot 50°C.

BRANDWERENDE NORM EN 13501-1 BFL-S1.

Stuur ons uw logo of beeld onder formaat jpg, eps, pcx, tif enz

Standaard afmetingen :
60x85cm / 85x115cm / 85x150cm / 115x180cm / 115x240cm / 150x240cm


Boven oppervlakken :
Dit getuft tapijt is gemaakt in 100% polyamide 6,6 (high-twist nylon).

Deze vezels zijn gekend voor hun uitstekend absorptievermogen van water en vocht (>4 liter/m²). Bovendien bieden ze weerstand tegen olie en microben.

Kleuren :
Gefest in akkoord met DIN54006, blijven de kleuren van BrilliantStep™ intact na verloop van tijd.

Met 16 basiskleuren kunnen alle types logo's gecreëerd worden.

Door hun nieuwste productietechniek kan men de kleuren mengen. Hierdoor kan men verschillende designs creëren, alsook schaduwen en 3D effecten.




Onthaalmatten buiten

NOMAD TERRA 8100 : zonder ondertapijt, voor intense doorgang, voor buiten of in kuilen. Zware lusstructuur om grote hoeveelheden vuil op te vangen en te verbergen. Eenvoudig onderhoud. Vinyl. Dikte : 16 mm. Geen randafwerking voor tapijten op rollen. **-3M-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	📦
316 NOMAD TERRA 8100	577132	90x150 cm	Grijs	st
	577131	120x180 cm	Grijs	st
	577133	90x600 cm	Grijs	st

BESTAAT IN 6 KLEUREN EN IN VERSCHILLENDE AFMETINGEN. OOK BESCHIKBAAR OP ROLLEN !



577132
577131 - 577133

Verhoogde noppen aan de onderzijde zorgen voor een perfecte drainage en een schone en droge bovenzijde. Kleine gaten, diameter 14 mm, in overeenstemming met de normen. Oppervlakte aangepast voor werkwagens, rolstoelen,... Dikte: 12,5 mm. **-NOTRAX-**


Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	📦
667 OCT-O-FLEX	577092	75x100 cm	Zwart	st
	577095	100x150 cm	Zwart	st



577092 - 577095

Duizenden sterke flexibele 'vingers' zorgen voor een automatische schoenzoolreiniging. Zuignappen aan de onderzijde voor een vaste ligging. Afgeboord. Dikte: 16 mm. **-NOTRAX-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	📦
668 RUBBER BRUSH	577197	60x80 cm	Zwart	st
	577205	80x100 cm	Zwart	st
	577206	90x150 cm	Zwart	st
	577207	90x180 cm	Zwart	st



577197 - 577205
577206 - 577207

7.1.3. Onthaalmatten voor binnen en buiten

"Beschermd" onthaalmat voor binnen en buiten. Voor zones met heel veel beloop. Krabt weg en reinigt. 16 kleuren beschikbaar. Kan ook met een logo bedrukt worden. Past voor kuilen (dikte : 16 mm). **-NOTRAX-**


Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	📦
1819 UNI BRUSH	577347	60x90 cm	Donkergrijs	st
	577348	90x150 cm	Donkergrijs	st
	577349	120x180 cm	Donkergrijs	st



577347

Het systeem van modulaire tegels in rubber biedt alle voordelen van modulaire tapijten, gemakkelijk te plaatsen, aan te passen en te verplaatsen. Aan te sluiten tegels (geen klem nodig). De Master Flex C12 kan volledig gepersonaliseerd worden met kleurentapijten. **-NOTRAX-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	📦
MASTER FLEX D12 (buiten)	577357	50x50 cm	Zwart	st
1820 MASTER FLEX C12 (binnen)	577358	50x50 cm	Zwart	st



577357


577358



Industriële tapijten

Perfekte drainage dankzij verhoogde noppen aan de onderzijde die voor een schone en droge bovenzijde zorgen. Licht product, gemakkelijk te reinigen en te gebruiken. 4 schuine randen voor een veilige toegang van uw personeel en werkwagens. Antivermoeidheid. Dikte : 12,7 mm. **-NOTRAX-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	☐
689 SANITOP	577209	91x152 cm	Rood	st
	577208	91x297 cm	Rood	st
	577081	91x594 cm	Rood	st



577209 - 577208 - 577081

MAXIMALE VEILIGHEID !
BESTAND TEGEN
ONTVETENDE
PRODUCTEN.

SAFETYWALK. Ultra resistente tapijten 5100 (SAFETIGUE). Bestand tegen vetten, chemische producten en detergents. **-3M-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	☐
671 SAFETIGUE 5100	579001	90x150 cm	Zwart	st
	579002	90x300 cm	Zwart	st
	579003	90x600 cm	Rood	st



579001

Rubbertapijt, hoge kwaliteit, flexibel. Hoge weerstand. Ideaal voor gangen in gebouwen, rond machines en andere plaatsen waar objecten kunnen vallen. Geschikt voor werkbanken, toonbanken, werkwagens en bodems in wagens. Dikte : 3 mm. **-NOTRAX-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	☐
670 RIB 'N' ROL	577077	1x10 m	Zwart	st



577077

SAFETYWALK. Antislip materialen B2. Met schuurkorrels, op plaats zijn gehouden door een soepele en stabiele steun. Van toepassing op alle droge en propere oppervlakken (gangen, koelruimtes, hellingsbanen, trappen,...). **-3M-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	☐
1288 SAFETYWALK GENERAL PURPOSE	577164	2,5x1830 cm	Geel	4 st




577164



Hygiënische tapijten

Antislip en anti-bacterieel behandelde polyethyleenmat, voorkomt schimmel- en bacteriegroei en verhoogt de hygiëne in vochtige ruimtes. Aangenaam zacht op blote voeten. Dikte : 9 mm. **-NOTRAX-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	☐
SOFT-STEP	577080	0,60x15 m	Blauw	st
	577212	60 cm/lopende m	Blauw	lop.cm
	577243	60 cm/lopende m	Wit	lop.cm
498 CLIPS-POLYBAG : bevestigingsclipsen	577253	-	Blauw	10 st
	577254	-	Wit	10 st



KLEUREN : WIT, BEIGE EN BLAUW.

577080

577243

Hygiënisch tapijt in PVC, UV bestendig en anti-bacterieel. Zware belasting. Dikte : 12 mm. **-NOTRAX-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	☐
AKWADEK	577343	60 cm/lopende m	Blauw	lop.cm
	577344	91 cm/lopende m	Blauw	lop.cm
CLIPS AKWADEK (voor een uitbreiding op de breedte en lengte)	577345	-	Zwart	st
1783 CLIPS AKWADEK (loodrecht 90°)	577346	-	Zwart	st




KLEUREN : GRIJS EN BLAUW.

577345

577346


(1)op aanvraag.

(1)op aanvraag.



Ontsmettend inkomtapijt. Reinigt en ontsmet de schoenen. Dit tapijt met hoge boorden (>0,635 cm) kan tot 4,5 L ontsmettend product bevatten. Robuust rubber, ontworpen om aan het merendeel van de chemische producten te weerstaan. **-NOTRAX-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	☐
949 SANI-TRAX	577240	61x81 cm	Zwart	st



577240

NOMAD TAPIJT ULTRA-NET. Tapijt samengesteld uit verschillende polyethyleen bladen, verbonden met een vinyl ondertapijt dat kleef aan de onderbodem. De in hoge mate klevende oppervlakken nemen het stof op en houden het stof tegen. **-3M-**

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	☐
672 ULTRA NETTE INLOOPMAT 40 bladen	572250	45x90 cm	Transparant	6 x 40 st
	572251	115x45 cm	Transparant	6 x 40 st
	572252	115x60 cm	Transparant	6 x 40 st



572250

7.2. Absorberend zaagsel en vloerkorrels

Artikel	Code	☐
MARTINOL : stofwerend zaagsel/25 kg	588029	Zak
FLOOR DRY : Super absorberende vloerkorrels (oliën, vetten, enz.)/20 kg	588022	Zak



588029

588022

4 goede redenen om het recyclagesysteem "OIL ABSORBENT PACK" te kiezen: Efficiëntie, Ecologie, Ergonomie en Economie. 8 maal efficiënter dan het traditioneel systeem, natuurlijk absorbeermiddel op basis van katoenzels, herbruikbaar en recycleerbaar, snel en vermijdt verspilling.

Artikel	Code	☐
ROLLING PACK OP WIELEN TECHLINE ⁽¹⁾ geleverd met zeef, antideflagrante schop, handschoep en borstel	580375	st
TAKE'N GO PACK MURAAL TECHLINE ⁽¹⁾ geleverd met Z klemmen, schroeven, persvlak	580379	st
TWISTI PACK COMPACT TECHLINE ⁽¹⁾ geleverd met zeefschop, handborstel en recuperatie bak	580381	st
1408 FIBERCAN : absorberende korrels/25 L (oliën, vetten, enz)	588031	Zak

(1)Wordt gebruikt met absorberende korrels ref. 588031.



580375

580379

580381

588031



VIDEO OP WWW.GLOBALNET.BE/ROLLINGPACK.HTML



De zeef recupereert de verzadigde klonpjes terwijl het herbruikbare poeder in de opslagbak valt. Wees niet bang om veel Fibercan te verspreiden want alles wat niet gebruikt zal worden, wordt gerecupereerd.

ONTDEK ONZE VEILIGHEIDSRILLEN !

Elegante en comfortabele beschermingsbrillen voor een grotere veiligheid en productiviteit.

Een gegarandeerde productiekwaliteit.

Geschikt voor vrouwelijke en mannelijke gebruikers.



Veiligheidsbrillen met veren

JACKSON SAFETY V10 ELEMENT beschermingsbrillen. Schokbestendige polycarbonaat lens. Licht en aansluitend ontwerp voor extra comfort en gezichtsbedekking, UVA/UVB bescherming van 99,9%.

Artikel	Code	Lens	⊞
JACKSON SAFETY V10 ELEMENT : beschermingsbril	815755	Binnen/Buiten	12 st
	815745	Kleurloos	12 st



815755



815745

Bril van polycarbonaat kleurloos. Geïntegreerde neus. Verstelbare nylon oorveren. Laterale bescherming. Bescherming van het scherm, afneembaar, tegen stof.

Artikel	Code	Lens	⊞
PACAYA CLEAR	815746	Kleurloos	10 x 10 st



815746

Brillen uit één stuk van polycarbonaat, anti-damp. Verstelbare en verplaatsbare nylon oorveren. Laterale bescherming.

Artikel	Code	Lens	⊞
KILIMANDJARO CLEAR AB	815747	Kleurloos	10 st



815747

Polycarbonaat bezoekersbril piton. Met directe ventilatie aan de zijkant. Laterale bescherming. Perforatie van de oorveren voor koordje.

Artikel	Code	Lens	⊞
PITON CLEAR	815748	Kleurloos	10 x 10 st



815748

Veiligheidsmaskers

Kleurloze polycarbonaat maskerbril. Indirecte ventilatie. Soepele PVC en nylon montuur. Panoramisch scherm met anti-reflex effect. Aangepast aan het dragen van een correctiebril en wegwerp half gelaatsmasker. Ruime elastische band.

Artikel	Code	Lens	⊞
GALERAS	815750	Kleurloos	6 x 10 st



815750

Werfhelm

Werfhelm in polyethyleen, hoge dichtheid (HDPE), anti-UV behandeld. Polyethyleen binnenwerk (BDPE), met 8 bevestigingspunten. Glijdende en verstelbare sluiting : hoofdomeet van 53 tot 63 cm. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC.

Artikel	Code	Kleur	⊞
ZIRCON I	851079	Oranje	40 st



851079

Gehoorkappen

Plooibare oorkappen met ABS oorschelpen. Kunststof kussentjes gevuld met synthetisch schuim. ABS boog, in de hoogte regelbaar, gevuld met schuim en polyurethaan (PU). Aanpasbaar.

Artikel	Code	Kleur	⊞
SAKHIR	815751	Zwart-Geel	50 st



815751

Oordoppen

Zakje met 10 doosjes herbruikbare detecteerbare oordoppen uit polyurethaan met plastic koordje. Blauw.

Artikel	Code	Koordje	⊞
CONICDE010 (set van 10 st) : Oordopjes blauw	815409	Ja	10 x 10 st



815409

JACKSON SAFETY H10 wegwerpbaar oordopjes. Soepele mousse om te rollen. Met of zonder koord. Ieder paar individueel verpakt.

Artikel	Code	Koordje	⊞
JACKSON SAFETY H10 : Oordopjes oranje	815400	Nee	8 x 200 st
	815401	Ja	8 x 100 st



815401

JACKSON SAFETY H20 herbruikbare oordopjes. Constant design. Vervormbare oordopjes. Met of zonder koord. Ieder paar individueel verpakt.

Artikel	Code	Koordje	⊞
JACKSON SAFETY H20 : Oordopjes oranje	815402	Nee	4 x 100 st
	815403	Ja	4 x 100 st



815403

JACKSON SAFETY H50 herbruikbare clips oorkussentjes en vervangkussentjes. Uniek clipsysteem. Met of zonder koordje. Ieder paar individueel verpakt. Vervangbaar kussensysteem. Soepele mousse.

Artikel	Code	Koordje	⊞
JACKSON SAFETY H50 : Clips oorkussentjes oranje	815406	Nee	8 x 10 st
	815407	Ja	8 x 10 st
JACKSON SAFETY H50 : Vervangkussentjes oranje	815408	-	4 x 50 st



815406



815408

Wegwerpmaskers

Versterkte hygiënemaskers. Met elastiek. PURAMASK met voorgevormde neus.

Artikel	Code	Kleur	Kleppen	⊞
PURAMASK	815710	Wit	Nee	20 x 50 st
FFP1 MASK	815713	Wit	Ja	10 st
HYGIENUS MASK	815715	Groen	Nee	50 st



815710



815713



815715

Beschermingsmasker FFP2. Tegen vaste deeltjes en vloeistoffen met een gemiddelde toxiciteit.

Artikel	Code	Kleur	Kleppen	⊞
MASKER FFP2	815735	Wit	Nee	12 x 20 st
	815736	Wit	Nee	10 x 20 st
MASKER FFP2	815737	Wit	Ja	24 x 10 st



815735



815736



815737

Ademhalingsmaskers

KIMBERLY-CLARK biedt een gamma aan van JACKSONSAFETY ademhalingsbeschermingsmaskers met comfortbanden. Deze maskers brengen, dankzij hun twee kleppen met kleurcode en met hun extra brede comfortbanden, een reële innovatie op de markt.

Artikel	Code	Kleur	Kleppen	⊞
JACKSON SAFETY R10 FFP1 Cupmasker	815706	Blauw	Nee	8 x 20 st
	815707	Blauw	Ja	8 x 10 st
JACKSON SAFETY R20 FFP2 Cupmasker	815704	Geel	Ja	8 x 10 st
JACKSON SAFETY R30 FFP3 Cupmasker	815708	Rood	Ja	8 x 10 st



815706



815707



815704



815708

Comfort half gelaatsmasker, uit drie componenten : masker uit thermoplastisch elastomeer (TPE), filteraansluitingen uit polyethyleen, beschermcarter voor klep uit polypropyleen (PP). Elastische bandtjes. Voorzien voor 2 filterpatronen uit de reeks M6000 (815773).

Artikel	Code	Kleur	Kleppen	⊞
M6200-JUPITER	815752	Blauw	Ja	15 st
M6000 P3 : Kit van 2 filterpatronen P3	815773	Wit	-	30 kit



815752



815773

Wegwerphandschoenen

Latex voorgespoederd

Wegwerphandschoenen uit latex. Natuurlijk, voorgespoederd, niet-steriel, voor rechter- en linkerhand. Bestemd voor medische beroepen, labo's, voedingsindustrie.

Artikel	Code	Maat	
489 SEMPERMED LATEX	839050	Small 6-7	10 x 100 st
	839051	Medium 7-8	10 x 100 st
	839052	Large 8-9	10 x 100 st
	839048	X-Large 9	10 x 90 st

EN 1041 / EN 980 / EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3



Wegwerphandschoenen uit latex. Natuurlijk, licht voorgespoederd, niet steriel, voor rechter- en linkerhand. Bestemd voor medische beroepen, labo's en industrieën.

Artikel	Code	Maat	
480 M-SAFE ECO LATEX	839056	Small 6-7	10 x 100 st
	839057	Medium 7-8	10 x 100 st
	839058	Large 8-9	10 x 100 st
	839059	X-Large 9-10	10 x 100 st

EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3



Latex poedervrij

Latex handschoenen voor algemeen en éénmalig gebruik. Natuurlijk, poedervrij, niet steriel voor rechter- en linkerhand. Volledig getextureerde buitenkant voor een uitstekende grip. Geschikt voor de voedingssector.

Artikel	Code	Maat	
66 LATEX HANDSCHOEN POEDERVRIJ	818170	Small 6	10 x 100 st
	818171	Medium 7	10 x 100 st
	818172	Large 8	10 x 100 st
	818173	X-Large 9	10 x 100 st

EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 / EN 274-1 / EN 374-2 / EN 420



Vinyl - gepoederd

Wegwerphandschoenen uit vinylpolymeer. Natuurlijk, gepoederd, niet-steriel, voor rechter- en linkerhand. Bestemd voor medische beroepen, labo's en industrieën. Vrij van natuurlijke latex.

Artikel	Code	Maat	
431 VINYL HANDSCHOEN GEPOEDERD	839069	Small 6	10 x 100 st
	839074	Medium 7	10 x 100 st
	839079	Large 8	10 x 100 st
	839064	X-Large 9	10 x 100 st

EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3



Wegwerphandschoenen uit vinyl, stretch Safecomfort. Licht gepoederd. Beige. Voor rechter- en linkerhand. Voor medische beroepen, labo's en industrieën.

Artikel	Code	Maat	
1290 VINYL HANDSCHOEN "MEDICAL" GEPOEDERD	839023	Small 8	10 x 100 st
	839024	Medium 9	10 x 100 st
	839025	Large 10	10 x 100 st
	839026	X-Large 11	10 x 100 st

EN 455-1 / EN 455-2



Vinyl - poedervrij

Wegwerphandschoenen uit vinyl, stretch Safecomfort. Niet gepoederd. Beige. Voor rechter- en linkerhand. Voor medische beroepen, labo's en industrieën.

Artikel	Code	Maat	
1291 VINYL HANDSCHOEN NIET GEPOEDERD	839022	Small 8	10 x 100 st
	839037	Medium 9	10 x 100 st
	839036	Large 10	10 x 100 st

EN 455-1 / EN 455-2



Nitril

Nitril handschoenen - BLAUW - voor algemeen en éénmalig gebruik, niet steriel. Speciale vingertoppen voor een optimale gevoeligheid. Niet gepoederd.

Artikel	Code	Maat	
148 NITRIL HANDSCHOEN BLAUW	818242	X-Small 6	10 x 200 st
	818243	Medium 7	10 x 200 st
	818244	Large 8	10 x 200 st
	818267	X-Large 9	10 x 180 st

EN 420



BLAUWE nitril handschoenen voor algemeen en éénmalig gebruik. Latexvrij, beperkt de risico's op allergische reacties van type I. Getextureerde vingertoppen voor een betere grip. Poedervrij. -KIMBERLY-CLARK-

Artikel	Code	Maat	
67 KLEENGUARD G10 NITRIL BLAUW	818059	X-Small 7	10 x 100 st
	818070	Small 8	10 x 100 st
	818071	Medium 9	10 x 100 st
	818075	Large 10	10 x 100 st
	818074	X-Large 11	10 x 90 st

EN 420



Nitril handschoenen - ARCTIC BLAUW - éénmalig gebruik. Latexvrij, beperkt de risico's op allergische reacties van type I. Geschikt voor automobielsector, magazijn-, transport- en schoonmaakwerkzaamheden en bouwkundige industrie. Geschikt voor de voedingssector. -KIMBERLY-CLARK-

Artikel	Code	Maat	
919 KLEENGUARD G10 NITRIL ARCTIC BLAUW	818146	X-Small 7	10 x 200 st
	818147	Small 8	10 x 200 st
	818148	Medium 9	10 x 200 st
	818149	Large 10	10 x 200 st
	818150	X-Large 11	10 x 180 st

EN 420



7.4.2 Handschoenen tegen chemicaliën

Industriële handschoenen uit zwarte natuurlijke latex, gemengd neopreen. Gevoerd in suedekatoen. Antisliplaag. Anatomische vorm. Duurzaam. Chloorbehandeld voor een grotere bescherming. Lengte : 32 cm, dikte : 0,6 mm.

Artikel	Code	Maat	
634 RUBBY-TOUGHIE	838051	Small 6,5-7	10 paar
	838052	Medium 7,5-8	10 paar
	838053	Large 8,5-9	10 paar
	838054	X-Large 9,5-10	10 paar

EN 388-2111.



Schoonmaakhandschoenen

Natuurlijke, zuivere latex met antislip reliëf. Binnenkant suedekatoen. Zonder chloor. Anatomische vorm. Bescherming en isolatie koud/warm. Goede grip voor courante werken, onderhoud in gemeenschappen,... Geel. Lengte 31 cm, dikte 0,40 mm. CE.

Artikel	Code	Maat	
426 MAXI-GRIP	579009	Small 7	10 paar
	579010	Medium 8	10 paar
	579011	Large 9	10 paar
	579012	X-Large 10	10 paar



579010

Hypoallergenische latex, 100% natuurlijk. 100% suedekatoen. Een picot-reliëf en een speciale behandeling met was, vergemakkelijkt de waterafvoer en geeft een uitstekend gripvermogen. Bacteriën- en schimmeldodende behandeling. Geel. Lengte 31 cm.

Artikel	Code	Maat	
427 VILED A SAFEGRIP	579016	Medium 7,5-8	10 paar
	579017	Large 8,5-9	10 paar



579016

Tweekleurige handschoenen (groen/geel). Combinatie latex/neopreen voor een betere bescherming tegen een groot aantal chemische producten. Uitstekende weerstand tegen zout, detergents,... Sterk en duurzaam, heeft een uitstekende greep zowel droog als nat. Lengte 32,3 cm.

Artikel	Code	Maat	
428 ANSELL BI-COLOUR PLUS	838066	Small 6,5-7	12 paar
	838064	Medium 7,5-8	12 paar
	838065	Large 8,5-9	12 paar
	838069	X-Large 9,5-10	12 paar



838064

Huishoud- en afwashandschoenen. Latex, glad van binnen. Roze. Lengte 53 cm.

Artikel	Code	Maat	
1289 VE460	579014	Medium 7	12 paar



579014

Textielhandschoenen voor kleine werken

OM VINGERAFDRIJVEN TE VERMIJDEN!

Netheidshandschoenen 100% katoen. Kleur : ecru. Tricot polsband. Voor rechter- en linkerhand. Comfortabel, verzekeren een goed gripvermogen en vingergevoeligheid. Voor afwerkingsbehandelingen in de mechanica, uurwerksector, behandeling van stukken. 2 maten : D : Dames, H : Heren.

Artikel	Code	Maat	
433 FLASH	838715	H	12 paar
	838717	D	12 paar



838715 - 838717

Textielhandschoenen, 65% polyester, 35% katoen. PVC noppen op palm, slipvast. Uitstekende grip. Voor droge omgevingen.

Artikel	Code	Maat	
1310 TP169	838718	7	12 paar
	838719	9	12 paar



838718 - 838719

Textielhandschoenen, in acryl tricot en elasthaan. Zeer goede thermische isolatie. Perfect als onderhandschoen in de winter. Voor rechter- en linkerhand. Voor koude omgevingen.

Artikel	Code	Maat	
1311 TAE10	838714	7	12 paar
	838713	9	12 paar



838714 - 838713

Handschoenen tegen snijwonden en tegen de warmte


Een gamma handschoenen tot in de puntjes bedacht om u een optimale bescherming te verzekeren tegen kloven in de handen met de nadruk op handigheid en comfort. Beschermingsniveau 3. Geschikt voor het hanteren van metalen, glas en scherpe voorwerpen. -KIMBERLY-CLARK-

Artikel	Code	Maat	
699 JACKSON SAFETY G60 CUT RESISTENT	818007	9	12 paar



818007

5 KLEUREN VOOR 5 NIVEAUS SNIJWEERSTAND IN ÉÉN OOGOPSLAG WEERGEGEVEN



Handschoenen tegen snijwonden en tegen de warmte (vervolg)

7.4.5.

Gebreide polyamide handschoen/PU-coating. Polslengte 8 cm. Handschoen voor mechanische risico's, voor algemeen gebruik in droge omgevingen, zonder chemische, microbiologische, elektrische of thermische risico's. Antislip. Zij voorkomen contact en vingerafdrukken. Blauw.

Artikel	Code	Maat	
1372 VENICUT10 : weerstand doorsnijding level 1	818246	7	12 paar
	818247	8	12 paar
	818248	9	12 paar
	818249	10	12 paar

EN 388-4131



Gebreide polyamide/PU-coating. Polslengte 8 cm. Handschoen voor mechanische risico's, voor algemeen gebruik in droge omgevingen, zonder chemische, microbiologische, elektrische of thermische risico's. Antislip. Zij voorkomen contact en vingerafdrukken. Groen.

Artikel	Code	Maat	
1409 VENICUT20 : weerstand doorsnijding level 2	818250	7	12 paar
	818251	8	12 paar
	818252	9	12 paar
	818253	10	12 paar

EN 388-4242



Gebreide polyamide/PU-coating. Polslengte 8 cm. Handschoen voor mechanische risico's, voor algemeen gebruik in droge omgevingen, zonder chemische, microbiologische, elektrische of thermische risico's. Antislip. Zij voorkomen contact en vingerafdrukken. Geel.

Artikel	Code	Maat	
1410 VENICUT32 : weerstand doorsnijding level 3	818254	7	12 paar
	818255	8	12 paar
	818256	9	12 st
	818257	10	12 st

EN 388-4342



Gebreide polyamide/PU-coating. Polslengte 8 cm. Handschoen voor mechanische risico's, voor algemeen gebruik in droge omgevingen, zonder chemische, microbiologische, elektrische of thermische risico's. Antislip. Zij voorkomen contact en vingerafdrukken. Rood.

Artikel	Code	Maat	
1411 VENICUT47 : weerstand doorsnijding level 4	818258	7	12 st
	818259	8	12 st
	818260	9	12 st
	818261	10	12 st

EN 388-4342



Gebreide polyamide/PU-coating. Polslengte 8 cm. Handschoen voor mechanische risico's, voor algemeen gebruik in droge omgevingen, zonder chemische, microbiologische, elektrische of thermische risico's. Antislip. Zij voorkomen contact en vingerafdrukken. Zwart.

Artikel	Code	Maat	
1412 VENICUT59 : weerstand doorsnijding level 5	818262	7	12 st
	818263	8	12 st
	818264	9	12 st
	818265	10	12 st

EN 388-4543



De Temp-Cook handschoen voor professioneel gebruik in de keuken. Tricot met thermische bescherming en katoengevoel. Warmtecontact : 250°. Volledige bescherming (45cm). Nitril. Past zich aan elke omgeving aan, zelf aan vette en vochtige omgevingen dankzij zijn antislip laag.

Artikel	Code	Maat	
1292 TEMP-COOK 476	818166	Small	6 paar
	818160	Medium	6 paar

CONTACTWARMTE : 250°C.



7.4.6.

Werkhandschoenen

Handschoenen voor precisiewerken

Veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's. Uitstekende grip en groot ademvermogen. Grotere weerstand tegen scheuren. -KIMBERLY-CLARK-

Artikel	Code	Maat	
698 JACKSON SAFETY G40 LATEX COATED (1)	818012	9	5 x 12 paar

(1)Maten van 7 tot 11 : 818010(T7)-818011(T8)-818013(T10)-818014(T11). EN 388-2241.



Veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's. Grip, handig en kwaliteitscomfort. Grotere weerstand tegen afschuren. Hantering van kleine onderdelen. -KIMBERLY-CLARK-

Artikel	Code	Maat	
1413 JACKSON SAFETY G40 POLYURETHANE (1)	818122	9	5 x 12 paar

(1)Maten van 7 tot 11 : 818020(T7)-818021(T8)-818023(T10)-818024(T11). EN 388-3131.



100% fluo polyester handschoenen. Latex schuimcoating, waterdicht, op palm en vingertoppen. Bestand tegen afschuren, micro-snedes, perforatie. Soepelheid en elasticiteit. Bestand tegen ketonen. Antislip.

Artikel	Code	Maat	
1315 APOLLON Oranje/Zwart	831080	7	12 paar
	831081	8	12 paar
	831082	9	12 paar
	831083	10	12 paar

EN388-3131



Handschoenen anti-statische werken

Veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's. Slijtvast, handig en uitstekende grip. -KIMBERLY-CLARK-

Artikel	Code	Maat	
1313 JACKSON SAFETY G40 PURPLE NITRILE (1)	818067	9	5 x 12 paar

(1)Maten van 7 tot 11 : 818065(T7)-818066(T8)-818068(T10)-818069(T11). EN 388-4131.



Handschoenen voor de winter

Handschoenen met PVC coating, schuim op de palm, vingers en halve rug. Binnenzijde : 100% acryl. Buitenzijde : 100% polyamide. Soepel, duurzaam, flexibel zelfs bij lage temperaturen. Stevige grip op natte voorwerpen. Zwart.

Artikel	Code	Maat	
1317 HERCULE	831057	9	10 paar
	831058	10	10 paar

EN 388-3231.



Handschoenen algemene werken

Handschoenen "grote handigheid" voor lichte handelingen : tuin, betegeling, bouw.... Gebreid zonder naden. 50% katoen en 50% polyamide. Latex-coated handpalm, bovenkant luchtige stof. Antislip.

Artikel	Code	
445 GRIP TO	833050	12 paar



Handschoenen leder Dockers

Lederen handschoenen, grijze split, rug in katoen met elastieken. Soepel en comfortabel, aanbevolen voor handelingen in een droog milieu.

Artikel	Code	
437 LEATEX SUPER gevoerd	831030	12 paar
	831053	12 paar



Werkhandschoenen (vervolg)

Handschoenen leder Dockers (vervolg)

Handschoen volnerf geitenleder. Rug keperkatoen. Amerikaanse coupe. Soepelheid en vingergevoeligheid. Comfort en goede ventilatie. Voor algemene goederenbehandeling. Naturel/Blauw.

Artikel	Code	Maat	⊞
1318 CT402	831024	7	12 paar
	831023	8	12 paar
	831022	9	12 paar
	831021	10	12 paar
	831020	11	12 paar



831024

Handschoenen zware werken

Handschoenen met rode PVC-coating. Bijzondere weerstand tegen oliën en vetten. Op jersey.

Artikel	Code	⊞	
PVC RTF - korte polsband tricot	835049	12 paar	
PVC R40 - rechte polsband, lengte : 40 cm	835051	12 paar	
			EN 388-4121



835049

835051

Handschoenen uit latex op jersey-katoenen ondergrond. Lengte : 30 cm. Dikte : 1.25 mm. Waterdichte coating. Soepelheid en verhoogde levensduur. Bestand tegen ketonen. Maximale prestatie tegen afschuren. Bestand tegen contactwarmte van 100°C gedurende 15 seconden. Blauw.

Artikel	Code	Maat	⊞
1319 VENIZETTE 920	818203	6,5	12 paar
	818204	7,5	12 paar
	818205	8,5	12 paar
	818206	9,5	12 paar
	818207	10,5	12 paar



818206

7.5. Voetbescherming

Veiligheidsschoenen voor algemeen gebruik op industriële gladde en vette vloeren of op losse grond, voor binnen- en buitengebruik. Gesloten achterkant, antistatisch, energie-opnemende hak, waterdichte schacht.

Artikel	Code	Maat	⊞
921 CANNES : veiligheidsschoenen laag model/Zwart	859243	35	5 paar
	859242	36	5 paar
	859237	37	5 paar
	859238	38	5 paar
	859239	39	5 paar
	859240	40	5 paar
	859241	41	5 paar



859237

Hoge veiligheidsschoenen WATERPROOF. Schacht : buffaloleder vooraan versterkt met PU overneus. Voering : polyester. Met Retro-reflecterende stroken en een perfecte aansluiting van de voet. Weerstand tegen koude. Perforatievaste composiet zool.

Artikel	Code	Maat	⊞
1321 NOMAD S3 : veiligheidsschoenen hoog model/Zwart	859419	40	5 paar
			Maten 39 tot 48 beschikbaar in ons gamma.



859419

Lage veiligheidsschoenen. Volnerfleder. Type "City Men". Grote buigzaamheid. Perforatievaste zool. Anti-statische bescherming.

Artikel	Code	Maat	⊞
1322 STRATEGY S1P SRC : veiligheidsschoenen laag model/Zwart	859424	42	5 st
			Maten 39 tot 47 beschikbaar in ons gamma.



859424

VEILIGHEIDSSCHOENEN IN STADSLOOK. VOOR KADERLEDEN.

Veiligheidsschoenen hoog model met overneus. In zeer sterk leder, met textielvoering en een triangel vetersysteem. Verwisselbare en hittebestendige inlegzool. Lichte antislip loopzool. Stalen neus.

Artikel	Code	Maat	⊞
922 URUGUAY S3 : veiligheidsschoenen hoog model/Zwart	851048	40	10 paar
	851049	41	10 paar
	851055	42	10 paar
	851047	43	10 paar
	851056	44	10 paar
	851057	45	10 paar
	851058	46	10 paar
	851059	47	10 paar



851048

Veiligheidslaarzen met een hoogte van 39 cm. Gevoerd binnenin met jersey. Voorzien van een stalen neus en tussenzool, ondoordringbaar. Antislip zool met noppen. Mogelijk om de hoogte aan te passen. Gemakkelijk met cutter te snijden.

Artikel	Code	Maat	⊞
1327 GIGNAC 2 : veiligheidslaarzen/Groen	859271	43	5 paar
			Maten 39 tot 47 beschikbaar in ons gamma.



859271

Veiligheidslaarzen. Voor algemeen gebruik op industriële gladde en vette vloeren. Antislip met noppen zool van PVC nitril. Verhoogde bescherming. Mogelijk om de hoogte aan te passen. Gemakkelijk met cutter te snijden.

Artikel	Code	Maat	⊞
1325 VIENS2 S4 SRC : veiligheidslaarzen/Wit	859349	36	5 st
			Maten 36 tot 47 beschikbaar in ons gamma.



859349

Lage veiligheidsschoenen. Agro gamma. Voor algemeen gebruik op industriële gladde en vette vloeren. Tegen koolwaterstoffen bestendige zool. Antistatische eigenschappen.

Artikel	Code	Maat	⊞
1323 ROBION S2 SRC : veiligheidsschoenen laag model/Wit	859343	35	5 paar
			Maten 35 tot 47 beschikbaar in ons gamma.



859343

Klompen voor voedingsindustrie. Agro gamma. Voor algemeen gebruik op industriële gladde en vette vloeren. Antislipzool. Tegen koolwaterstoffen bestendige zool. Anti-statische eigenschappen.

Artikel	Code	Maat	⊞
1324 MAUBEC SBEA SRC : veiligheidsklompen laag model/Wit	859300	35	5 paar
			Maten 35 tot 47 beschikbaar in ons gamma.



859300

ONTDEK ONZE NIEUWIGHEDEN OP WWW.DELTAPLUS.FR

ONTDEK ONZE BESCHERMINGSKLEDIJ !

Deze kledij wordt vervaardigd en streng getest om een optimale bescherming en een bijzonder comfort te verzekeren. Beantwoordt aan de Europese gezondheids- en veiligheidsnormen.

EG label. Europese classificatie.



Kleenguard - KC

Non-woven overalls, lichtig, versterkt. Met elastiek aan de polsen en aan de enkels. Met kap.

Artikel	Code	Maat	Kleur	☐
KLEENGUARD A80 ⁽¹⁾	818049	XL	Oranje	10 st
KLEENGUARD A71 ⁽¹⁾	818177	XL	Geel	10 st
KLEENGUARD A40 ⁽¹⁾	818046	XL	Wit	25 st
KLEENGUARD A25 ⁽¹⁾	818116	XL	Wit	25 st
KLEENGUARD A10 ⁽¹⁾	818072	XL	Blauw	50 st

(1) Alle maten zijn beschikbaar in ons assortiment.



818049

818177

818046

818116

818072

Geschikt voor zwaar industrieel schoonmaakwerk, werken met chemicaliën, schoonmaak van verontreinigde zones, bereiding en mengen van verf, het schoonmaken van tanks en petrochemische werkzaamheden.

Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen hoge drukwaterstralen, bij hanteren van anorganische zuren en basen en een gamma organische chemicaliën.

Geschikt voor proceskritische productie zoals bij farmaceutische bedrijven, productiebedrijven, nutsbedrijven, elektronische bedrijven, land- en tuinbouw en lakspuitwerk.

Geschikt voor werken met asbest, poeder, algemeen onderhoud en voor bouw-, nuts- en schoonmaakbedrijven.

Geschikt voor schoonmaken van kantoorruimten, en onderhoudswerken

Tyvek

PRO-TECH overalls, non-woven, lichtig, versterkt. Met elastiek aan de polsen en aan de enkels. Met kap.

Artikel	Code	Maat	Kleur	☐
TYVEK Pro-Tech	810502	M	Wit	25 st
	810503	L	Wit	25 st
	810504	XL	Wit	25 st
	810505	XXL	Wit	25 st



810502

7.6.3.

Schort voedingssector

Beschermingsschort in nitril/PVC zonder onderlaag, voorzien van een verstelbare lus om de hals. Bescherming tegen vuil maar enkel tegen kleine risico's.

Artikel	Code	Maat	Kleur	☐
TABNIT	813036	115x90 cm	Wit	50 st



813036

7.6.4.

Jacks

Gewatteerde bomberjacks met afneembare mouwen/2in1. Sluiting met rits onder koudewerende overslag. Ribboord aan manchetten en onderkant. 5 zakken waarvan 1 voor porte-feuille en 1 voor telefoon. Afneembare gewatteerde kap. PU gecoate polyamide. Verkrijgbaar in 2 kleuren.

Artikel	Code	Maat	Kleur	☐
RANDERS BLOUSON	851161	M	MarineBlauw	10 st
	851162	L	MarineBlauw	10 st
	851151	M	Grijs	10 st
	851152	L	Grijs	10 st

Maten M/L/XXL verkrijgbaar in ons gamma.



851161 - 851162



851151 - 851152

7.6.5.

Sweater

Sweater in molton. Sluiting vooraan met rits. Mouwen en afwerking onderaan met ribboord. 2 lage zakken. Kap met koord. 65% polyester, 35% katoen. Beschikbaar in 2 kleuren.

Artikel	Code	Maat	Kleur	☐
CENTO SWEATER	851153	M	Grijs/Geel	10 st
	851154	L	Grijs/Geel	10 st
	851155	M	Zwart/Rood	10 st
	851156	L	Zwart/Rood	10 st

Maten S/M/L/XXL/3XL verkrijgbaar in ons gamma.



851153 - 851154



851155 - 851156

Signaalvesten

Bodywarmer van polyester met afneembare mouwen, kraag met fleecе voering. Afritsbare mouwen gevoerd met polyester/katoen. Ritsluiting vooraan. 2 binnenzakken met ritsluiting waarvan 1 voor telefoon. Opgestikte reflecterende banden. Verkrijgbaar in 2 kleuren.

Artikel	Code	Maat	Kleur	Stk
1422 FREEWAY SIGNAALVEST(1)	851157	M	Geel	10 st
	851158	L	Geel	10 st
	851159	M	Oranje	10 st
	851160	L	Oranje	10 st

(1)Maten M/L/XL/XXL/3XL verkrijgbaar in ons gamma.



851157 - 851158

851159 - 851160

7.7. Wegwerpkledij

Laboratoriumjas

LABOjas in polypropyleen. 3/4 model. Met zakken en drukknopsluiting. Wit.

Artikel	Code	Maat	Stk
489 LABORATORIUMJAS(1)	818087	L	50 st

(1)Maten M tot XXL beschikbaar in ons gamma



818087

Bezoekersjas

Jas die de kledij van uw bezoekers beschermt. Uit polypropyleen, drukknopen, kraag, 2 zakken, elastiek aan de polsen. L. 110 cm.

Artikel	Code	Maat	Stk
KLEENGUARD A10 : bezoekersjas Wit(1)	818213	L	50 st
456 LABORATORIUMJAS	818087	L	50 st

(1)Maten van M tot XXXL beschikbaar in ons gamma.



818213

Schort voedingssector

Uit polyethyleen. 18 micron. Afmetingen : H. 107 x B. 65 cm. In verdeelzakje.

Artikel	Code	Maat	Stk
458 SCHORT PE	813034	Universeel	10 x 100 st



813034

Overschoenen

Bescherming van de schoenen, uit polyethyleen. Waterdicht. Eén enkele maat : 41 cm. 30 my. Blauw.

Artikel	Code	Maat	Stk
461 OVERSCHOENEN	818001	Universeel	20 x 100 st



818001

Haarnetjes

Non-woven haarnetjes. Diameter : 530 mm. Wit. Eén enkele maat.

Artikel	Code	Maat	Stk
HAARNET "clip"	815611	Universeel	10 x 100 st
459 HAARNET "klep"	815602	Universeel	1000 st



815611

815602

Kapjes

Papieren kapje en non-woven haarbescherming. Hoogte : 9 cm. Eén enkele maat en aanpasbaar.

Artikel	Code	Maat	Stk
460 KAPJE	815616	Universeel	1000 st



815616

Baardnetje

Hygiënisch baardnetje in polypropyleen. Wit. Breedte van het uitgerokken masker : 43,5 cm. Lengte van het masker : 12 cm. Lengte van het elastiek : 23 cm. Eén enkele maat.

Artikel	Code	Maat	Stk
1414 BAARDNETJE	815619	Universeel	1000 st



815619



Koffertje

Eerste hulp koffertje in plastic om aan de muur te bevestigen. Polypropyleen. Afneembaar en vervoerbaar. Groen kruis in zeefdruk. Muursteun met 4 bevestigingspunten. (Schroeven niet meegeleverd). Kan geïnstalleerd worden in een voertuig. Koffertje zonder inhoud.

Artikel	Code	Afmetingen	
934 EERSTE HULP KOFFERTJE groot model	579298	35x27x9 cm	st



579298

KOFFERTJE ZONDER INHOUD

Kast

Medicijnkastje 1 deur in gepoederd epoxy staal (binnen en buiten). Slot met sleutel. Groen kruis in zeefdruk. 2 in hoogte afstelbare doorzichtige groene plastic plankjes. 1 opbergplankje van groen doorzichtig plastic.

Artikel	Code	Afmetingen	
935 MEDICIJNKASTJE	599640	45,5x31x14,5 cm	st



599640

Uitrustingskit

Veiligheid uitrustingskit, standaard.

Artikel	Code	
937 KIT MEDICIJNKASTVULLING STANDAARD	790400	st



790400

DE STANDAARD KIT MEDICIJNKASTVULLING OMVAT :

- 1 isolerend overlevingsdeken (2,20x1,40 m)
- 1 lederen vingerling
- 1 compressverband 10x10 cm
- 1 splinterpincet RVS
- 1 elastische band 5x300 cm
- 1 elastische band 7x300 cm
- 4 ontsmettende en bacteriëndodende doekjes
- 4 droogdoekjes
- 4 kalmerende doekjes met calendula
- 1 RVS schaar 12 cm
- 1 hechtpleister wit 2,5x500 cm
- 1 paar handschoenen
- 18 pleisters Urgo 3 maten
- 10 steriele kompressen 20x20

Defibrillatorkast

Defibrillatorkast in gepoederd staal anti-UV. Frontale opening voor makkelijke toegang. Geluidsalarm 100 Db. Sleutel die het alarm activeert. Kleur : muntgroen.

Artikel	Code	Afmetingen	
1551 CLINIX DEFIBRILLATORKAST	580500	42x38x16 cm	st



580500

Rond

Industriële verfborstels. Rond. Plasticen steel. Zwart haar.

Artikel	Code	N°	Diameter	
	590203	6	14 mm	12 st
	590204	8	17 mm	12 st
	590205	10	19 mm	12 st
	590206	12	22 mm	12 st
	590207	14	25 mm	12 st
	590208	16	28 mm	12 st
	590209	18	32 mm	12 st
	590210	20	35 mm	12 st
	590211	22	40 mm	12 st
	590212	24	45 mm	12 st
	590213	26	50 mm	12 st
	590214	28	55 mm	12 st
	590215	30	60 mm	12 st

462 VERFBORSTEL : 95 rond



590215 - 590214 - 590213 - 590212 - 590211
590210 - 590209 - 590208 - 590207 - 590206
590205 - 590204 - 590203

Super industriële verfborstels. Rond. Niet verniste houten steel. Zwart haar. EXTRA kwaliteit.

Artikel	Code	N°	Diameter	
	590223	6	14 mm	18 x 12 st
	590224	8	17 mm	12 st
	590225	10	19 mm	12 st
	590226	12	22 mm	12 st
	590227	14	25 mm	12 st
	590228	16	28 mm	12 st
	590229	18	32 mm	12 st
	590230	20	35 mm	12 st

463 VERFBORSTEL : super 94 rond



590230 - 590229 - 590228
590227 - 590226 - 590225
590224 - 590223

Plat

Industriële verfborstels. Plat. Plasticen steel. Normaal haar.

Artikel	Code	Lengte	
	590304	20 mm	12 st
	590306	30 mm	12 st
	590308	40 mm	12 st
	590310	50 mm	12 st
	590312	60 mm	12 st
	590314	70 mm	12 st
	590320	100 mm	12 st

464 VERFBORSTEL : 535 plat



590320 590312 590310 590308 590306 590304

Super industriële verfborstels. Plat. Gelakte houten steel. Zwart haar. EXTRA kwaliteit.

Artikel	Code	Duim	Lengte	
	590322	3	19 mm	12 st
	590324	1	25,4 mm	12 st
	590326	1,1/2	38 mm	12 st
	590328	2	50,8 mm	12 st
	590329	2,1/2	63,5 mm	12 st
	590330	3	76,2 mm	12 st

465 VERFBORSTEL : super 503 plat



590330 590329 590328 590326 590324 590322

Radiatoren

Verfborstels radiatoren. Steel in plastiek. Normaal haar.

Artikel	Code	Duim	Lengte	📦
466 VERFBORSTEL : 1310	590401	1	25,4 mm	12 st
	590402	1,1/2	38,1 mm	12 st
	590403	2	50,8 mm	12 st
	590404	2,1/2	63,5 mm	12 st



Super radiator verfborstels. Niet gelakte houten steel. Blond haar, EXTRA kwaliteit.

Artikel	Code	Duim	Lengte	📦
467 VERFBORSTEL : super 166	590411	1	25,4 mm	12 st
	590412	1,1/2	38,1 mm	12 st
	590413	2	50,8 mm	12 st
	590414	2,1/2	63,5 mm	12 st
	590415	3	76,2 mm	12 st



Latexborstels

Latexborstels. Wit haar.

Artikel	Code	Lengte	📦
468 LATEXBORSTEL	590423	3x10 cm	12 st
	590424	4x14 cm	12 st



7.10. Spatels

Verfspatels of plamuurmessen. Houten steel, stalen lemmet.

Artikel	Code	Maat	📦
469 PLAMUURMES	590461	2 cm	12 st
	590462	4 cm	12 st
	590463	6 cm	12 st
	590464	8 cm	12 st
	590465	10 cm	12 st
	590466	12 cm	12 st



7.11. Tuin

POLET is een Belgische fabrikant van tuinmateriaal waarvan de kwaliteit ten zeerste geapprecieerd wordt door professionals. Hieronder enkele gewaardeerde referenties.

Artikel	Code	📦
SCHOP nr 2 (zonder steel)	596058	10 st
SCHOPSTEEEL kromme lijn-puntig 130 cm	599500	10 st
SPADE (38x14 cm) met steel 85 cm	596097	5 st
SPADE (32x16 cm) met steel 95 cm	596087	5 st
TUINHARK (41 cm) met steel	596046	5 st
BEUGELHAK (16x4 cm) met steel	596047	5 st
BLADHARK (52 cm) met steel	596089	5 st
MESTRIEK (32x22 cm) met steel	596088	5 st
SNOESCHAAR 21 cm	596105	5 st
HEGGENSCHAAR recht 54 cm	596106	3 st
TAKKENSCHAAR Aluminium 72 cm	596108	3 st



Druksproeier van 5 L. Alle vernevelingsvormen mogelijk. Telescopische lans 50 - 80 cm. Met schouderriemen. Rood.

Artikel	Code	📦
942 AQUALITY DRUKSPROEIER	537173	st



Kruiwagen van 90 L. Bak + chassis geschilderd in het groen / 1,1 mm / Bumper en baksteen / Gelast / Velg PP.

Artikel	Code	📦
938 KRUIWAGEN	554052	st



De "Tubtrug" is een ultra flexibele plasticen emmer, beschikbaar in verschillende levendige en leuke kleuren. Men kan zijn 2 handvaten samenbrengen om hem met één hand te dragen maar men kan het ook gebruiken om vloeistof te gieten. Waterdicht, wasbaar en licht.

Artikel	Code	Contenu	Kleur	📦
932 TUBTRUG	537110	26 L	Blauw	10 st
	537111	42 L	Blauw	10 st
	537118	75 L	Groen	5 st



De NIFTY BAGGER is een praktisch hulpmiddel voor het verwijderen van afval zowel binnen als buiten. Voor een vuilzak van 180lt, gemakkelijk verplaatsbaar. Basis in sterk plastic. Met stevige handvaten.

Artikel	Code	Inhoud	Kleur	📦
1296 NIFTY BAGGER	559522	180 L	Groen	10 st
	559525	180 L	Blauw	10 st



Multifunctionele grijper op steel van 40, 90 en 140 cm. Om vuilnis op te rapen o.a. op moeilijk bereikbare plaatsen.

Artikel	Code	Afmetingen	📦
1297 LONG FINGER : multifunctionele grijper	599505	40 cm	st
	599506	90 cm	st
	599513	140 cm	5 st



Huishoudtrapjes

ESCA KF : de nieuwe reeks luxe aluminium trapladders. Gebruiksvriendelijk. Sterk en licht. Beantwoordt aan de Europese Norm NE 131. VGS certificatie. Maximale draagkracht : 150 kg. Makkelijk in gebruik. Veiligheidshandgreep, groot platform, antislip treden.

Artikel	Code	Treden	Platform	📦
470 ESCA-KF	537009	2	1	st
	537010	3	1	st
	537011	4	1	st
	537012	5	1	st
	537013	6	1	st



537011

Professionele trapladders

ESCAPRO : volledig in aluminium. Antislip platform. Maximale draagkracht : 260 kg. Emmerhaak en gereedschapshouder. Veiligheidsgordel vanaf 7 treden. Normen NE 131 1-2.

Artikel	Code	Treden	Platform	📦
471 ESCAPRO	537006	2	1	st
	537000	3	1	st
	537001	4	1	st
	537002	5	1	st
	537003	6	1	st
	537004	7	1	st
	537005	8	1	st



537000

Ladder (voor ruitenwasser)

Ladder in ALU voor ruitenwasser. Model aangepast voor veelvuldig gebruik. Uitschuifbaar zonder benodigdheden. Gemakkelijk te verplaatsen. Niet belemmerend. Geanodiseerde handvaten met anti- vuil-, anti-roestbehandeling en comfortabel om vast te nemen. 5 jaar garantie.

Artikel	Code	📦
AL 317 : VOLLEDIGE ladder (3 elementen) / Bereikbare hoogte : 2,58/4,82 m	537022	st
Basis voor ladder AL 317 / Bereikbare hoogte : 2,26 m	537024	st
Tussenstuk voor ladder AL 317	537025	st
488 Bovenstuk voor ladder AL 317	537023	st

Geleverd met een veiligheidsgordel



537022

Opstapjes

De RUBBERMAID opstapjes. Opvouwbaar of mobiel. Licht, gemakkelijk verplaatsbaar.

Artikel	Code	Inhoud	Afmetingen	Kleur	📦
OPSTAPJE : in polypropyleen	537040	150 kg	63x48,6x17,2 cm	Grijs	st
472 OPSTAPJE : uit ABS, mobiel - diameter	537041	158,8 kg	33x40,6 cm	Beige	st



537040



537041

Slanghaspel. Complete kit met 20 m slang van buitengewone kwaliteit, kraanstuk 3/4" : ref 537085, 2 universele verbindingstukken (1/2"-5/8" : ref 537147), 1 regelbaar waterpistool : ref 537153, 1 oprolgeleider.

Artikel	Code	📦
940 KIT AQUALITY UITGERUST MET WAGEN EN OPROLLER	537071	st



537071

Mini draagbare slanghaspel. Uitgerust met 20 m slang van buitengewone kwaliteit, kraanstuk 3/4" : ref 537085, 2 verbindingstukken (1/2"-5/8" : ref 537147), 1 regelbaar waterpistool : ref. 537153.

Artikel	Code	📦
941 KIT AQUALITY UITGERUSTE MINI DRAAGBARE HASPEL	537070	st



537070

Toebehoren.

Artikel	Code	📦
WATERSLANG (dikte 1/2") 25m/Groen	537177	st
WATERSLANG (dikte 1/2") 50m/Geel	537178	st
WATERSLANG (dikte 3/4") 25m/Geel	537176	st
AQUALITY KRAANSTUK 3/4" (mannelijke koppeling)	537085	6 st
AQUALITY KOPPELING VOOR WATERSLANG 1/2"-5/8"	537147	6 st
AQUALITY KOPPELING VOOR WATERSLANG 3/4"	537148	6 st
AQUALITY REGELBAAR TWEE-WEGS KRAANSTUK 3/4"	537151	6 st
AQUALITY REGELBAAR VIER-WEGS KRAANSTUK 3/4"	537152	4 st
AQUALITY REGELBARE SPROEILANS	537153	6 st
AQUALITY REGELBAAR SPUITPISTOOL pvc-rubber-metaal	537175	6 st
942 AQUALITY REGELBAAR SPROEIPISTOOL metaal-rubber	537093	6 st



537085

537147

537148

537151

537152

537153

537175

537093

7.14. Batterijen & Gamma elektriciteit

7.14.1.

Batterijen

Artikel	Code	📦
Batterijen : DURACELL Alkaline Plus Power Duralock LR14-C(2st)	990259	10 x 2 batt.
944 Batterijen : DURACELL Alkaline Plus Power Duralock LR20-D(2st)	990255	10 x 2 batt.



990259

990255

7.14.2.

Elektrische verlengkabels

Artikel	Code	📦
ELEKTRISCHE VERLENGKABEL 20 m/3 x 1,5 mm ² Oranje	537109	5 st
ELEKTRISCHE VERLENGKABEL 25 m/3 x 1,5 mm ² Oranje	537103	st
945 ELEKTRISCHE KABELHASPEL 50 m/3 x 1,5 mm ²	537161	st



537109

537103

537161

Materiaalkar voor intensief gebruik. Monobloc constructie voor meer stevigheid. Stabiel, licht en zeer wendbaar. Afgeronde hoeken. **-RUBBERMAID-**

Artikel	Code	Inhoud	Afmetingen	Kleur	st
689 MATERIAALKAR Klein	599615	226 kg	83,8x99x45 cm	Zwart	st



Platformwagen. Ideaal voor het verplaatsen van grote en zware lasten, zowel binnen als buiten. Platform versterkt met staal voor een verhoogde duurzaamheid. Twee vergrendelbare wielen die voldoen aan EN1757-3 normen. **-RUBBERMAID-**

Artikel	Code	Inhoud	Afmetingen	Kleur	st
PLATFORM TRUCK HEAVY DUTY	599664	453,6 kg	101x102x61 cm	Rood/Zwart	st



Bolderkar. Ideaal voor het verplaatsen van zware lasten in opslagplaatsen en omgevingen buitenshuis. De stuurmethode via het "vijfde wiel" zorgt voor een korte draaicirkel en goede wendbaarheid. Platform versterkt met staal. Pneumatische wielen. **-RUBBERMAID-**

Artikel	Code	Inhoud	Afmetingen	Kleur	st
BOLDERKAR	599720	900 kg	81x139x61 cm	Rood/Zwart	st



Ideaal voor het vervoeren van kleine pakketten en materialen. Ergonomische greep voor meer controle en veiligheid. Verwijderbare zijpanelen. Platform versterkt met staal. Geruisloze wielen. **-RUBBERMAID-**

Artikel	Code	Inhoud	Afmetingen	Kleur	st
PLATFORMWAGEN MET ZIJPANELEN	599721	900 kg	104x142x61 cm	Rood/Zwart	st



Steekwagen. Opblaasbare banden. Beschermingshandvaten.

Artikel	Code	Inhoud	Hoogte	Kleur	st
939 STEEKWAGEN	554053	300 kg	110 cm	Groen	st



Ladderwagen. Mobiel, gemakkelijk in gebruik en maakt het mogelijk de ladder in alle veiligheid te verplaatsen. Minimale opslagruimte. Metalen kast met slot. Ideaal voor het onderhoud in de medische sector en in de horeca. **-RUBBERMAID-**

Artikel	Code	Inhoud	Afmetingen	Kleur	st
691 LADDERWERKWAGEN MET KAST	531241	226,8 kg	106x80x69 cm	Rood/Zwart	st



Multibox.

Artikel	Code	Afmetingen	Kleur	st
692 MULTIBOX	991028	43x35x17,5 cm	Natuurlijk	st



Emmer + vastklikbaar deksel en plasticen handvat.

Artikel	Code	Inhoud	Diameter	Hoogte	Kleur	st
693 TRANSPORTEMMER	579090	6 L	21,5	21,3	Wit	25 st
	579089	10 L	26,6	26,3	Wit	25 st



BRUTE opbergbox. In polyethyleen met hoge weerstand, voor professioneel gebruik. Vastklikbaar deksel, houdt de inhoud schoon en veilig. Verharde geribde basis die sleepschade voorkomt. Gemakkelijk opstapelbaar voor efficiënt gebruik. **-RUBBERMAID-**

Artikel	Code	Inhoud	Afmetingen	Kleur	st
1294 BRUTE OPBERGBOX	537056	53 L	27,1x70,7x44,1 cm	Wit	6 st
	537052	75,5 L	38,4x70,7x44,1 cm	Grijs	6 st



7.16. Veiligheid

Een complete lijn van oplossingen om GLIJD-, STRUIKEL- en VALpartijen te vermijden. Kunnen de risico's op een ongeval voor uw personeel en/of uw klanten met 66% beperken.

Artikel	Code	st
POP UP KEGEL 50 cm meertalig + plasticen muuropbergkoker	530673	12 st
WAARSCHUWINGSBORD "GLADDE VLOER" meertalig	530658	6 st
WAARSCHUWINGSBORD "GLADDE VLOER" meertalig	530739	st
WAARSCHUWINGSBORD "WET FLOOR" (natte vloeren)	530964	st
DRAAGBARE MOBILE AFSLUITING	529909	st
OVER-THE-SPILL DISPENSER : dispenser absorberende vellen ref. 588042	588042	6 st
OVER-THE-SPILL REFILL : navulling voor ref. 588042	588043	12 x 25 st
WAARSCHUWINGSVLAK meertalig.	530659	6 st



Veiligheidsvest met reflectietape en klittenbandsluiting. Universele maat.

Artikel	Code	Kleur	st
982 VEILIGHEIDSVEST	851064	Geel	50 st
	851065	Oranje	50 st

